

Manual Substituição Parcial no SCR

Documento 3042



1. Introdução

O que é a Substituição parcial do 3040/SCR?

O documento 3042 foi criado para viabilizar as correções pontuais no SCR sem a necessidade do reenvio do documento 3040 em sua íntegra. Desta forma, através da remessa de arquivo próprio e específico, a instituição poderá efetuar as alterações, inclusões e exclusões necessárias no SCR.

As principais funcionalidades são:

- alteração nas informações prestadas por operação (tag <Op>, <Venc>, <Inf>, <tagSicor>,
 <Gar>, <ContInstFin>);
- inclusão de nova operação;
- exclusão de operação;
- alteração nas informações prestadas do cliente (tag <Cli>);
- inclusão de novo cliente, necessariamente inclusão de operação;
- exclusão de cliente, necessariamente exclusão de todas as operações do respectivo cliente.

2. Forma de Envio do Documento 3040

O documento 3042 deverá ser remetido ao Banco Central por meio do Sistema de Transferência de Arquivos – STA (instituído pela Carta-Circular 3.588, de 18/03/2013).

3. Para utilização do STA

O Sistema poderá ser utilizado a partir do cadastramento do usuário por parte do máster da instituição na transação PSTA300. Dúvidas quanto ao acesso e reabilitação de senha devem ser encaminhadas a Deinf/Diate por meio da aplicação BC Correio, ou pelo e-mail gerente.sisbacen@bcb.gov.br.

Dúvidas sobre o STA devem ser encaminhadas para sta@bcb.gov.br.

Maiores informações sobre o STA em http://www.bcb.gov.br/?TRANSFARQ.

4. Tipo de Arquivo

O campo "Tipo de Arquivo" apresenta as seguintes opções referentes ao SCR:

ASCR342: Sistema de informações de Crédito – Documento 3040;

Para conseguir visualizá-las, é necessário que o usuário esteja habilitado na transação SSCR300: SCR – Perfil Autorização para Transmissão/ Recepção Arquivos SCR.



5. Manual de Utilização do novo Sistema

Informações sobre transmissão manual ou automatizada (em substituição ao PSTAC10) podem ser encontradas em http://www.bcb.gov.br/?MANSTA.

6. Principais premissas do Cadoc 3042:

- a) O Documento original (3040) deve constar na base devidamente processada;
- b) A alteração mensal não poderá superar a 50.000 registros por arquivo;
- c) Leiaute 3042 similar ao 3040 com inclusão de atributo "TipoAcao": I Inclusão / A Alteração / E Exclusão, obrigatório para as tags: <Cli> e <Op>;
- d) As mesmas críticas e regras de validação do Cadoc 3040 serão aplicadas no Cadoc 3042.
 Utilizar o Validador, a mesma versão para verificação do Cadoc 3040, bastando selecionar
 "3042" no botão de opção do Console;
- e) Haverá verificações adicionais na recepção do documento 3042. Em havendo erro, todo o documento será rejeitado;
- f) Alterações na tag <Op>: todos os atributos e informações referentes à operação/IPOC que será alterada deverão constar no documento de substituição. Ou seja, sempre que a ação for de alteração na operação (TipoAcao = A), todos os dados do IPOC serão substituídos pela informação constante do documento 3042.
 - Atenção! Na ação de "Alteração" NÃO haverá reaproveitamento de dados processados anteriormente, ou seja, se operação alterada possui informações adicionais, garantias, características especiais, outros dados complementares, todos os dados deverão ser informados no Cadoc 3042!!!
 - Para alterações na tag <Op>, necessariamente a tag <Cli> deve ser informada com o atributo TipoAcao = A, ainda que não tenha alterações nas informações do Cliente.
- g) Inclusão na tag <Op>: basta informar TipoAcao = I e informar todos os atributos da operação (ver exemplos de xml no item 8 deste manual. Caso o cliente não tenha sido informado no documento original, incluir o Cliente;
- h) Não poderá haver IPOCs repetidos no mesmo arquivo 3042, ou seja, o IPOC informado deverá ser exclusivo com apenas um comando Incluir, Alterar ou Excluir;
- i) Haverá regra de tarifação específica para o serviço Cadoc 3042;



- j) Para alteração de Informação de Saída do tipo 0316 Alteração de IPOC, haverá verificação se o IPOC informado como origem consta no Documento original 3040 ou a inclusão do IPOC origem no próprio 3042. Caso a referência não seja identificada, haverá rejeição do documento.
- k) O processamento dos arquivos de substituição será semanal (aos finais de semana). Não podendo haver protocolo de correção web e outros arquivos 3042 simultâneos para a mesma instituição / data-base / janela (segunda-feira a sexta-feira);
- I) A seleção se dará por ordem de chegada (se houver protocolo web pendente de processamento, eventual arquivo 3042 enviado para a mesma instituição/data-base será rejeitado; se constar arquivo 3042 em fila de processamento, o protocolo web estará indisponível; se houver mais de um arquivo 3042 durante a janela de processamento, apenas o último será considerado e as anteriores serão rejeitadas).

Importante!

O processo de substituição terá uma tarifação especial e envolve custos operacionais de processamento significativo para este BC. Sendo assim, orientamos às instituições a nova remessa de arquivo integral do 3040 como procedimento prioritário e o uso do processo de substituição parcial (3042) quando justificada.

7. Documento 3042 – Leiaute Simplificado

Campo	Formato	Obrigatório	Elemento (Tag)	Atributo	Descrição
Identificação do código		Sim	xml		Identificador da linguagem do documento no caso XML
Atributos de instrução de processamento		Sim		Version, Encoding	<pre><?xml version="1.0" encoding="XXXXXXXXXXX"?> XXXXXXXXXX Tipo de codificação utilizada - ISO-8859-1, EBCDIC-CP-US, UTF-8, UTF-16 ou US-ASCII</pre>
Elemento de demarcação de documento 3040		Sim	Doc3042		Identificador do documento (Doc3042)
Atributos do documento 3042		Sim		DtBase, CNPJ, NomeResp, EmailResp, TelResp	<doc3040 (cnpj="" 8="" cnpj="XXXXXXXX" com="" dtbase="AAAA-MM" dígitos)="" emailresp='fulanodetal@banco.com.br"' nomeresp="Fulano de Tal" telresp="DDTTTTTTTT"></doc3040>



8. Exemplos xml

```
-- Alteração na tag de operação: Tag Cli obrigatória (TipoAcao="A") e Tag Op (TipoAcao="A").
□Informar todos os registros da operação alterada: <Venc>, <Sicor>, <ContInstFin>, <Gar> e <Inf>.
Scli TipoAcao="A" Cd="000000000001" Tp="1" Autorzc="S" PorteCli="4" IniRelactCli="2012-01-31" ClassCli="A" FatAnual="2799.50">
    <Op TipoAcao="A" IPOC="820964470202100000000001570880505" Contrt="570880505" Mod="0202" Cosif="1612000" OrigemRec="0199" Indx="11" PercIndx="0" VarCamb="790" CEP="82305100"</p>
        <Venc v110="345.49" v120="338.42" v130="331.49" v140="954.31" v150="604.04" />
        <Inf Tp="1502" Ident="000000000000000"/>
        <Gar Tp="0901" Ident="72368403000" PercGar="100" />
    </0p>
 -</Cli>
 --Exemplo de exclusão de Garantia ou Informação Adicional: basta não informar a tag Gar ou Inf, demais tags obrigatórias Cli, Op.
<Op TipoAcao="A" IPOC="820964470202100000000001570880505" Contrt="570880505" Mod="0202" Cosif="1612000" OrigemRec="0199" Indx="11" PercIndx="0" VarCamb="790" CEP="82305100"</pre>
        <Venc v110="345.49" v120="338.42" v130="331.49" v140="954.31" v150="604.04" />
    </0p>
-</Cli>
 --Exemplo de alteração na informação de Garantia ou Informação Adicional:
<Op TipoAcao="A" IPOC="820964470202100000000001570880505" Contrt="570880505" Mod="0202" Cosif="1612000" OrigemRec="0199" Indx="11" PercIndx="0" VarCamb="790" CEP="82305100"</pre>
        <Venc v110="345.49" v120="338.42" v130="331.49" v140="954.31" v150="604.04" />
        <Inf Tp="1502" Ident="0000000000000000"/>
        <Gar Tp="0902" Ident="0000000000003" PercGar="120" />
    </0p>
 </Cli>
```



```
--Exemplo de Alteração de 2 operações para mesmo cliente:
<Op TipoAcao="A" IPOC="8209644702021000000000000570851485" Contrt="570851485" Mod="0202" Cosif="1612000" OrigemRec="0199" Indx="11" PercIndx="0" VarCamb="79</pre>
       <Venc v110="305.90" v120="295.55" v130="285.56" v140="800.03" v150="1372.41" v160="1886.15" />
       <Inf Tp="1502" Ident="000000000000004"/>
    <q0\p>
    <Op TipoAcao="A" IPOC="8209644702021000000000002570925696" Contrt="570925696" Mod="0202" Cosif="1612000" OrigemRec="0199" Indx="11" PercIndx="0" VarCamb="79</pre>
       <Venc v110="166.37" v120="162.95" v130="159.60" v140="459.37" v150="837.12" v160="1391.35" v165="1084.26" v170="844.89" v175="403.88" />
       <Gar Tp="0901" Ident="9999999999" PercGar="100" />
       <Inf Tp="1502" Ident="0000000000004"/>
    </0p>
-</Cli>
 --Exemplo de Exclusão de Cliente (todas as operações do cliente serão excluídas da base)
 <Cli TipoAcao="E" Cd="0000000008" Tp="1" />
--Exemplo de Exclusão de operação e cliente possui outras operações na base: Alterar a tag Cli e Excluir apenas a operação específica.
<Op TipoAcao="E" IPOC="820964470202100015027279570786633" />
    <Op TipoAcao="E" IPOC="820964470202100015027279570786634" />
-</Cli>
```

Histórico de Revisão

Todas as novas atualizações estão marcadas no documento com (NR).

Data	Descrição	Alterações Relevantes
16/04/2024	Publicação original do documento	