Pagamentos Instantâneos

Notas de versão

Catálogo versão 5.13.2

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Sumário

Versão 1.0 - 14/11/2019 10
Versão 1.1 - 17/01/2020 10
Versão 1.2 – 18/02/2020 10
PACS.008: 10
PACS.002 10
ADMI.002 11
Versão 1.3 – 19/03/2020 11
Geral 11
PACS.008: 11
ADMI.002 11
Versão 1.4 – 20/04/2020 12
ADMI.002 12
CAMT.052 12
CAMT.053 12
CAMT.054 12
CAMT.060 12
PACS.002 13
PACS.004 13
PACS.008 13
PIBR.001 13
PIBR.002 13
Versão 1.5 – 27/04/2020 14
PACS.008 14
PACS.004 14
Versão 1.6 – 19/05/2020 15
Geral 15
CAMT.052 15
CAMT.053 15
CAMT.054 15
CAMT.060 16
Versão 1.7 – 08/06/2020 17
CAMT.060 17
Versão 1.8 – 18/06/2020 17
Geral 17

PACS.002 17
CAMT.052 17
CAMT.054 17
REDA.014 18
REDA.016 18
REDA.022 18
REDA.041 19
Versão 1.9 – 24/06/2020 19
REDA.014 19
REDA.016 19
REDA.031 19
Versão 1.10 – 22/07/2020 19
Geral 20
PACS.002 20
PACS.004 20
PACS.008 20
REDA.016 20
REDA.022 21
REDA.041 21
CAMT.014 21
CAMT.052 21
CAMT.054 21
CAMT.060 22
Versão 1.11 – 03/08/2020 22
REDA.022 22
REDA.041 22
CAMT.014 22
Versão 5.01.1 – 09/12/2020 22
Geral 22
ADMI.002, v1.3 23
ADMI.004, v1.0 23
HEAD.001 23
PACS.002, v1.4 23
PACS.004, v1.2 23
PACS.008, v1.4 24

CAMT.052, v1.1 24
CAMT.053, v1.1 24
CAMT.054, v1.3 24
CAMT.060, v1.3 25
Versão 5.01.2 – 13/01/2021 25
CAMT.014, v1.1 25
REDA.041, v1.3 25
Versão 5.02.1 – 19/03/2021 25
PACS.002, v1.5 25
PACS.004, v1.3 26
PACS.008, v1.5 26
CAMT.052, v1.1 27
CAMT.054, v1.4 27
CAMT.060, v1.4 29
Versão 5.02.2 – 20/04/2021 29
PACS.002, v1.6 29
PACS.008, v1.6 29
CAMT.054, v1.5 29
CAMT.060, v1.4 30
Versão 5.02.3 – 24/05/2021 30
PACS.002, v1.7 30
PACS.004, v1.3 30
PACS.008, v1.6 30
CAMT.052, v1.1 31
CAMT.054, v1.5 31
CAMT.060, v1.5 31
Versão 5.02.4 – 07/07/2021 e atualização em 19/08/2021 31
PACS.002, v1.8 31
PACS.004, v1.3 32
PACS.008, v1.7 32
CAMT.054, v1.6 32
Versão 5.03.1 – 03/09/2021 32
Geral 32
PACS.002, v1.9 33
PACS.004, v1.3 33

PACS.008, v1.8 33
CAMT.014, v1.2 34
CAMT.052, v1.1 34
CAMT.054, v1.7 34
CAMT.060, v1.6 34
Versão 5.03.2 – 19/11/2021 35
PACS.002, v1.10 35
Versão 5.03.3 – 07/02/2022 35
PACS.002, v1.10 35
PACS.008, v1.8 35
CAMT.052, v1.1 35
CAMT.053, v1.2 36
CAMT.054, v1.7 36
CAMT.060, v1.7 36
Versão 5.04.1 – 01/04/2022 37
PACS.002, v1.10 37
PACS.008, v1.9 37
CAMT.014, v1.3 37
CAMT.052, v1.1 38
CAMT.054, v1.8 38
CAMT.060, v1.7 39
REDA.041, v1.4 39
Versão 5.05.1 – 03/10/2022 39
Versão 5.06.1 – 31/03/2023 39
PACS.002, v1.10 39
PACS.004, v1.3 39
PACS.008, v1.9 39
CAMT.052, v1.1 40
CAMT.054, v1.9 40
CAMT.060, v1.7 40
REDA.017, v1.0 41
REDA.041, v1.4 41
Versão 5.07.1 – 18/08/2023 41
PACS.002, v1.10 41
PACS.008, v1.9 41

Versão 5.08.1 - 15/03/2024 41
Geral 41
ADMI.002, v1.4 42
ADMI.004, v1.1 42
CAMT.014, v1.4 42
CAMT.052, v1.2 42
CAMT.053, v1.3 42
CAMT.054, v1.10 42
CAMT.060, v1.8 42
HEAD.001 43
PACS.002, v1.11 43
PACS.004, v1.4 43
PACS.008, v1.10 43
PAIN.013, v1.1 43
PAIN.014, v1.1 43
PIBR.001, v1.2 44
PIBR.002, v1.2 44
REDA.014, v1.2 44
REDA.016, v1.4 44
REDA.017, v1.1 44
REDA.022, v1.3 44
REDA.031, v1.1 44
REDA.041, v1.5 44
Versão 5.09.1 - 30/08/2024 44
CAMT.014, v1.4 44
CAMT.029, v1.0 45
CAMT.052, v1.2 45
CAMT.053, v1.3 45
CAMT.054, v1.11 45
CAMT.055, v1.0 46
CAMT.060, v1.8 46
PACS.002, v1.12 46
PACS.004, v1.4 46
PACS.008, v1.11 46
PAIN.009, v1.0 47

PAIN.011, v1.0 47
PAIN.012, v1.0 47
PAIN.013, v2.0 47
PAIN.014, v2.0 47
REDA.014, v1.2 48
REDA.016, v1.4 48
REDA.017, v1.1 48
REDA.022, v1.3 48
REDA.031, v1.1 48
REDA.041, v1.5 48
Versão 5.09.2 - 09/12/2024 49
CAMT.054, v1.12 49
PACS.002, v1.13 49
PACS.008, v1.12 49
PAIN.011, v1.1 49
PAIN.012, v1.1 49
REDA.041, v1.6 50
Versão 5.10.1 - 28/03/2025 50
ADMI.002, v1.5 50
ADMI.004, v1.2 50
CAMT.014, v1.5 50
CAMT.029, v1.1 51
CAMT.052, v1.3 51
CAMT.053, v1.4 52
CAMT.054, v1.13 52
CAMT.055, v1.1 54
CAMT.060, v1.9 55
HEAD.001, v1.1 56
PACS.002, v1.14 56
PACS.004, v1.5 56
PACS.008, v1.13 57
PAIN.009, v1.1 58
PAIN.011, v1.2 60
PAIN.012, v1.2 61
PAIN.013, v2.1 63

PAIN.014, v2.1 64
PIBR.001, v1.3 65
PIBR.002, v1.3 65
REDA.014, v1.3 66
REDA.016, v1.5 66
REDA.017, v1.2 67
REDA.022, v1.4 67
REDA.031, v1.2 67
REDA.041, v1.7 68
Versão 5.11.1 - 12/09/2025 68
Notas Gerais 68
CAMT.014, v1.6 68
CAMT.025, v1.0 69
CAMT.029, v1.1 69
CAMT.052, v1.3 70
CAMT.053, v1.4 70
CAMT.054, v1.14 70
CAMT.055, v1.1 74
CAMT.060, v1.9 74
PACS.002, v1.15 74
PACS.004, v1.5 75
PACS.008, v1.14 75
PAIN.011, v1.3 78
PAIN.012, v1.3 78
PAIN.013, v2.1 79
PAIN.014, v2.2 79
TRCK.002, v1.0 79
Versão 5.12.1 - 27/03/2026 79
CAMT.014, v1.6 79
CAMT.054, v1.15 79
CAMT.055, v1.1 80
PACS.002, v1.16 80
PACS.008, v1.15 81
PAIN.009, v1.1 82
PAIN.011, v1.3 82

PAIN.012, v1.3 83
PAIN.013, v2.2 83
PAIN.014, v2.3 84
TRCK.002, v1.1 84
Versão 5.13.1 - 24/07/2026 85
CAMT.029, v1.2 85
CAMT.052, v1.3 85
CAMT.054, v1.16 86
PACS.002, v1.17 86
PACS.008, v1.16 86
PAIN.012, v1.4 87
PAIN.013, v2.2 88
PAIN.014, v2.4 88
Versão 5.13.2 - 02/10/2026 89
PACS.002, v1.18 89

Versão 1.0 - 14/11/2019

1. Versão inicial com as mensagens pacs.008, pacs.002 e admi.002.

Versão 1.1 - 17/01/2020

1. Inclusão das mensagens pibr.001 e pibr.002;
2. Remoção do schema do XMLDSIG do XSD. As tags passam a utilizar um namespace próprio; 3. Pequenas correções nos schemas das mensagens admi.002, pacs.002 e pacs.008.

Versão 1.2 – 18/02/2020

PACS.008:

1. *EndToEndId* - Ajuste nas instruções de preenchimento, informando que o horário utilizado deve seguir o padrão UTC;
2. *InstructionIdentification* – Campo deixa de ser preenchido;
3. *DebtorAccount / CreditorAccount* – Ajuste de multiplicidade [1..1] para [0..1] na coluna de Mult. Brasil no campo *Issuer* (número da agência é opcional). Também houve mudança na orientação de preenchimento do campo *Issuer*;
4. *ClearingSystemMemberIdentification* - Ajuste de multiplicidade [0..1] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil nos subcampos *Identification e Other*;
5. *Debtor / Creditor* – Ajuste de multiplicidade [0..1] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil nos subcampos *Identification e Other*;
6. Inclusão da coluna 'Tamanho do campo no Brasil' que deverá conter o tamanho do campo de preenchimento;
7. Inclusão da coluna 'Nome no Brasil' que deverá conter o nome alternativo do campo de preenchimento;
8. *InitiatingParty, RemittanceInformation, InstructionPriority* - Ajustes na "Multiplicidade no Brasil" (obrigatórios) para a estrutura dos referidos campos;
9. *Mudanças adicionais no XSD*:
    a. Remoção do elemento CharSet do tipo SPI.head.001.001.01

PACS.002

1. *OriginalInstructionIdentification* – Mudança na orientação de preenchimento quando a mensagem original é uma PACS.008;
2. *AdditionalInformation* - Inclusão do referido campo na estrutura do elemento *StatusReasoninformation*;

3. Inclusão e preenchimento das colunas ‘Nome no Brasil’ e ‘Tamanho do campo no Brasil’;
4. Inclusão dos códigos de erro ‘AGNT’ e ‘AM09’ e exclusão dos códigos de erro ‘DU04’ e ‘RR01’ da tabela de domínios – Reason;
5. Ajuste na descrição da tabela de domínios- REASON para o código de erro ‘AGNT’;
6. *Mudanças adicionais no XSD*:
    a. Remoção do elemento CharSet do tipo SPI.head.001.001.01

ADMI.002

1. A mensagem passa a admitir o *report* de erros associados tanto a mensagens como a operações. Ajustes nas descrições dos campos *Reference, ErrorLocation e AdditionalData*;
2. Inclusão e preenchimento das colunas ‘Nome no Brasil’ e ‘Tamanho do campo no Brasil’;
3. *RejectionDateTime* – Ajuste na descrição do campo, incluindo o formato padrão UTC (YYYYMM-DD'T'hh:mm:ss.sss'Z').
4. *Mudanças adicionais no XSD*:
    a. Remoção do elemento CharSet do tipo SPI.head.001.001.01

Versão 1.3 – 19/03/2020

Geral

1. Inclusão das mensagens de consulta CAMT.060, CAMT.052, CAMT.053 e CAMT.054;
2. Inclusão da mensagem de devolução PACS.004.

PACS.008:

1. *AcceptanceDateTime* - Alteração do Nome no Brasil do referido campo.

ADMI.002

3. Alteração dos conteúdos da coluna ‘Nomes no Brasil’, ‘Comentários’ e ‘Regra para o Brasil’;
4. *RejectingPartyReason* – Ajuste na orientação de preenchimento do campo, coluna ‘Regra para o Brasil.

Versão 1.4 – 20/04/2020

ADMI.002

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Remoção do type UnicodeChartsCode
3. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

CAMT.052

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

CAMT.053

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Inclusão de domínios para os campos tipoSaldo e saldoPositivo
3. CreditDebitCode fixado em "CRDT"
4. ActiveCurrencyCode fixado em "BRL"
5. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

CAMT.054

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Criação dos tipos: PICnpj, PICpfCnpj, Max34Numeric, Max35Numeric
3. Inclusão de domínios para os campos moeda, creditoOuDebito, situacaoDaTransacao, dominio, família, subfamilia, tipoContaUsuarioPagador, tipoContaUsuarioRecebedor e prioridadePagamento
4. ActiveCurrencyCode fixado em "BRL"
5. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

CAMT.060

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedTime.
3. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

PACS.002

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Remoção do type UnicodeChartsCode
3. Alteração da multiplicidade do campo IntrBkSttlmDt de [0..1] para [1..1]
4. Inclusão de domínios para os campos situacaoDaTransacao e codigoDeErro 5. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

PACS.004

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Alteração fractionDigits value de 5 para 2
3. ActiveCurrencyCode fixado em "BRL"
4. Inclusão de domínios para o campo motivoDaDevolucao
5. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

PACS.008

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Criação dos tipos: PICnpj, PICpfCnpj, Max34Numeric, Max35Numeric
3. ActiveCurrencyCode fixado em "BRL"
4. Remoção do type UnicodeChartsCode
5. Alteração fractionDigits value de 5 para 2
6. Inclusão de domínios para os campos prioridadePagamento, tipoContaUsuarioPagador e tipoContaUsuarioRecebedor
7. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

PIBR.001

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Remoção do element CharSet
3. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

PIBR.002

1. Alteração no pattern do tipo ISONormalisedDateTime.
2. Remoção do element CharSet
3. Alteração do padrão do namespace, remove URI relativa

Versão 1.5 – 27/04/2020

PACS.008

1. *InstructionPriority* – Inclusão do novo código 'NORM' para o referido campo na tabela de domínios. Alteração da orientação de preenchimento do campo, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *DebtorAccount / CreditorAccount* :
    a. Ajuste nas informações contidas na coluna 'Definição, Comentário e Regra para o Brasil';
    b. Padronização ao STR no tamanho máximo dos campos *Identification* (número da conta do usuário pagador e recebedor) e *Issuer* (agência do usuário pagador e recebedor) na coluna 'Tamanho do campo no Brasil'. Ajuste na orientação de preenchimento dos referidos campos;
    c. Atualização do campo *Proxy / Identification*, que passa a comportar 77 caracteres. Inclusão do EVP como tipo de chave possível na descrição do mesmo campo;
3. *Name - Inclusão do referido campo que conterá o nome ou a razão social do usuário pagador na estrutura do elemento Debtor. Ajustes nos exemplos;*
4. *MessageIdentification – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';*
5. *NumberOfTransactions* – Alteração do nome do campo no Brasil para 'quantidadeTransacoes', coluna 'Nome no Brasil'.

PACS.004

1. *MessageIdentification* – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *SettlementPriority* – Inclusão do referido campo codificado no bloco *TransactionInformation* e de novos códigos na tabela de domínios. Ajuste no exemplo;
3. *DebtorAgent / CreditorAgent* – Ajuste nas informações contidas nas colunas 'Comentário e Regra para o Brasil';
4. *ReturnReasonInformation* - Ajuste de multiplicidade [1..*] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil no referido campo;
5. Inclusão das colunas 'Nome no Brasil' e 'Tamanho do campo no Brasil' e preenchimento dos respectivos campos;

Versão 1.6 – 19/05/2020

Geral

1. Inclusão das mensagens administrativas de participantes do SPI REDA.014, REDA.016, REDA.031, REDA.022, REDA.041 e CAMT.014;
2. Inclusão da mensagem de aviso sobre operação no SPI ADMI.004.

CAMT.052

1. Substituição do layout de 'arquivo rel. lançamentos' pelo layout 'arquivo rel. lançamentos CSV';
2. *MessageIdentification* – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';
3. Layout de arquivo com relação de lançamentos CSV:
    a. Alteração no uso dos identificadores da transação de pagamento, devolução e aporte/retirada e linha de redesconto no SPI – Inclusão dos campos *EndToEndIdentification* (Três opções possíveis: <EndToEndId> quando envolver pagamento, <OrgnlEndToEndId> quando envolver devolução e Identificador gerado pelo SPI, similar ao formato <EndToEndId>, mas iniciado pela letra "L", quando envolver aporte/retirada e linha de redesconto no SPI) e *ClearingSystemReference* (Nº de controle gerado pelo STR). Mudança no preenchimento do campo *InstructionIdentification* (<RtrId> quando envolver uma devolução);
    b. *Account Identification, InitiatingParty, DebtorAgent e CreditorAgent* – Padronização do tamanho do campo no Brasil, Coluna 'Tamanho no Brasil';
    c. Alteração do campo Code <Cd> para StatusCode <StsCd>;
    d. Ajuste na tabela de domínios para o Brasil.

CAMT.053

1. *DateTime* – Alteração da orientação de preenchimento do campo, coluna 'Regra para o Brasil', referente a data e hora do saldo;
2. *CreditDebitIndicator* – Ajuste no nome do Brasil do referido campo, Coluna 'Nome no Brasil';
3. *MessageIdentification* – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';

CAMT.054

1. *DebtorAccount / CreditorAccount:*

   a. *Ajuste nas informações contidas na coluna 'Definição, Comentário e Regra para o Brasil';*
   b. *Proxy / Identification* – Atualização do campo, que passa a comportar 77 caracteres. Inclusão do EVP como tipo de chave possível na descrição do mesmo campo.
2. *Debtor / Creditor / InitiatingParty* – Ajuste nas informações contidas na coluna 'Definição';
3. *MessageIdentification* – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';
4. *AdditionalEntryInformation* - Alteração de preenchimento do campo para a forma codificada de acordo com as opções estabelecidas na tabela de domínios análoga ao campo *prioridadePagamento* na PACS.008;
5. *RelatedParties, RelatedDates* - Ajuste de multiplicidade [1..1] para [0..1] na coluna de Mult. Brasil em razão da possibilidade de consulta as transações de pagamento, devolução e aporte/retirada e linha de redesconto no SPI;
6. Alteração no uso dos identificadores da transação de pagamento, devolução e aporte/retirada e linha de redesconto no SPI – Inclusão dos campos *EndToEndIdentification* (Três opções possíveis: <EndToEndId> quando envolver pagamento, <OrgnlEndToEndId> quando envolver devolução e Identificador gerado pelo SPI, similar ao formato <EndToEndId>, mas iniciado pela letra "L", quando envolver aporte/retirada e linha de redesconto no SPI) e *ClearingSystemReference* (Nº de controle gerado pelo STR). Mudança no preenchimento do campo *InstructionIdentification* (<RtrId> quando envolver uma devolução);
7. *ReturnInformation/Reason/Code/AdditionalInformation* – Inclusão do bloco de informações ref. ao código e motivo da devolução presente na mensagem PACS.004;
8. *AdditionalTransactionInformation, AdditionalEntryInformation e AdditionalNotificationInformation* – Alteração e inclusão de novos campos para comportar as informações ref. ao código e motivo do erro presente na mensagem PACS.002;
9. Tabela de domínios:
   a. Alteração do nome (Issued Real-Time Credit Transfer) e do código 'ICDT' para o 'IRCT' da lista de opções para o campo *Family;*
   b. Inclusão do novos códigos para o campo *BankTransactionCode* um virtude da possibilidade de consulta a transações de devolução e aporte/retirada e linha de redesconto no SPI.

CAMT.060

1. *MessageIdentification* – Remoção do termo 'máximo' na orientação de preenchimento do referido campo para padronização tamanho fixo de 32 caracteres, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *RequestedMessageNameIdentification* - Alteração de preenchimento do campo para a forma codificada (8 caracteres alfanuméricos) de acordo com as opções estabelecidas na tabela de domínios proprietário - Prop. Ajuste nos exemplos.

Versão 1.7 – 08/06/2020

CAMT.060

1. *Identification:*
    a. Alteração no XSD do padrão de preenchimento do elemento IdType, passou a aceitar também o valor 'Número de Controle do STR'.
    b. Inclusão de nova orientação de preenchimento do referido campo para solicitação de consulta de lançamento de aporte/retirada e linha de redesconto no SPI. Neste tipo de solicitação, o campo deverá ser preenchido com o identificador <NumCtrlSTR> fornecido pelo STR;
    c. Ajuste na descrição da coluna 'Comentários' e 'Tamanho no Brasil' do referido campo;
    d. Alteração do nome do campo no Brasil para 'idOriginal', coluna 'Nome no Brasil'.

Versão 1.8 – 18/06/2020

Geral

1. Inclusão da mensagem de aviso REDA.017;
2. Padronização do campo Nome no Brasil – Exclusão dos acentos e cedilhas.

PACS.002

1. Correção do 'Exemplo de resposta com erro' localizado na aba da planilha *excel* da mensagem PACS.002 – Alteração do código de erro 'RJCD' (incorreto) pelo 'RJCT' (correto);

CAMT.052

1. *BookingDate* – Alteração de multiplicidade [1..1] para [0..1] na coluna de Mult. Brasil do Layout de arquivo com relação de lançamentos CSV;
2. *ValueDate* – Alteração do nome e da orientação de preenchimento do referido campo no Layout de arquivo com relação de lançamentos CSV;

CAMT.054

1. Correção do exemplo 'resposta det. Lançamento' localizado na aba da planilha *excel* da referida mensagem – Código de prioridade de pagamento 'HIGH' preenchido no campo *AdditionalTransactionInformation*;

2. *ValueDate* – Alteração do nome e da orientação de preenchimento do referido campo, colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil'.

REDA.014

1. *PartyIdentification* - Alteração no conteúdo do referido campo, deve ser preenchido com o ISPB do participante direto que solicita o registro;
2. MarketSpecificAttribute – Inclusão do referido bloco de informações, em conjunto com os campos Name (Nome do atributo específico) e Value (CNPJ do participante Indireto);
3. Tabela de domínios – Prop*:* Inclusão de novo código proprietário 'CNPJIDRT' para o campo *Name.*

Observação: As referidas alterações não foram citadas na versão 1.8 do documento Notas de Versão, no entanto, o arquivo REDA014.xlsx e o XSD correspondente, publicado no catálogo de mensagens do SPI, da versão 1.8, já contemplava as referidas alterações.

REDA.016

1. Tabela de domínios – Prop*:* Inclusão de novo código de erro IND4 - Registro de instituição que prescinde de autorização de funcionamento do BCB como participante indireta por PSP não responsável por ela no arranjo PIX;
2. *StatusReason* – Alteração de multiplicidade do campo [0..*] para [0..1] na coluna de Mult. Brasil.

REDA.022

1. Exclusão do bloco de informações *SupplementaryData*, incluindo os campos *Authorization* (palavraChave) e *Identification* (cpfDiretor);
2. Inclusão de dois novos blocos *Modification* em substituição ao *SupplementaryData*, contendo, respectivamente, em um bloco, a informação da palavra-chave (*TechnicalAddress*) e o outro bloco, as informações do CPF do Diretor responsável (*MarketSpecificAttribute*);
3. *Responsibility* – Inclusão do referido campo nos blocos *ContactDetails.* Este campo deve ser preenchido com o tipo do responsável pelo participante;
4. Tabela de domínios – Prop*:*
    a. Inclusão de novo código proprietário 'CPFDIRETOR' para o campo *Name* que pertence a estrutura do bloco *MarketSpecificAttribute*;
    b. Inclusão de dois novos códigos proprietários 'CONTATOPSP' e 'DIRETORPSP' para o campo *Responsibility*.
5. Correção do exemplo *'*solic. atualiz. de responsáveis' localizado na aba da planilha excel da referida mensagem;
6. *Name* – Ajuste no posicionamento do referido campo na estrutura do bloco *ContactDetails* em observância ao catálogo ISO 20022.

REDA.041

1. Name – Padronização do tamanho no Brasil do referido campo para 35 caracteres alfanuméricos, que deverá ser preenchido com a razão social do participante.

Versão 1.9 – 24/06/2020

REDA.014

1. *Identification, Proprietary e Value* – Ajuste nos nomes no Brasil dos referidos campos.

REDA.016

2. Tabela de domínios – Prop*:*
    a. Ajuste na descrição do código de erro ‘CAI4’ - Cadastro Inexistente de participante indireto;
    b. Ajuste no nome e descrição dos erros ‘ITC6’ - Instrução recusada devido recebimento de uma outra instrução em suspenso e ‘TEM9 – Telefone e/ou e-mail não informados’;
    c. Inclusão de novos códigos de erro ‘DIR2 – Participante direto solicitante do registro não corresponde ao participante remetente da mensagem’; ‘CP10 - CPF do Diretor não informado’; ‘NM11 - Nome do Diretor não informado’; 'RP12 - Tipo do responsável pelo participante não informado; e 'RP13 - Tipo do responsável pelo participante incorreto'.

REDA.031

1. *Identification* - Ajuste na descrição do referido campo, colunas ‘Comentários’ e ‘Regra para o Brasil’.

Versão 1.10 – 22/07/2020

Geral

1. Inclusão das colunas ‘Nome no Brasil’, ‘Tamanho do campo no Brasil’ e preenchimento dos respectivos campos nas mensagens HEAD.001, PIBR.001 e PIBR.002;

PACS.002

1. Tabela de domínios – Reason: Inclusão de novo código de erro ‘DT05’ – *InvalidCutOffDate* - Transação extrapola o prazo máximo para devolução regulamentado pelo Arranjo PIX.

PACS.004

1. *ReturnIdentification*: Alteração na orientação de preenchimento do identificador único da devolução, coluna ‘Regra para o Brasil’.

PACS.008

1. *EndToEndIdentification*: Alteração na orientação de preenchimento do identificador único do pagamento, coluna ‘Regra para o Brasil’.

REDA.016

1. Tabela de domínios – Prop*:*
    a. Ajuste na descrição do código de erro ‘DIR1’: Participante direto solicita o registro ou descontinuidade de um participante direto e do código de erro ‘EXP5’: Prazo de confirmação de instrução de registro de um participante indireto expirado;
    b. Inclusão dos novos códigos de erro: ‘IND5’ - Registro de Participante Indireto com raiz de 8 dígitos do CNPJ duplicada, ‘CTT9’ - Dados de contato dos funcionários responsáveis pela gestão da Conta PI não informados e ‘DI11’ – Dados do diretor estatutário ou ocupante de cargo de administração equivalente responsável pelo cumprimento das normas relativas ao SPI e à Conta PI não informados;
    c. Exclusão dos códigos ‘TEM9’ - Telefone e/ou e-mail não informados, ‘NM11’ - Nome do Diretor não informado e ‘RP12’ - Tipo do responsável pelo participante não informado;
    d. Ajuste no nome e na descrição do código de erro ‘ATC7’ - Atualização das informações de contato de uma instituição diversa do solicitante;
    e. Ajuste no nome do código de erro ‘CP10’ - CPF do diretor ou ocupante de cargo de administração equivalente não informado.

REDA.022

1. *PhoneNumber, MobileNumber e FaxNumber*:
    a. Ajuste na descrição das colunas 'Tamanho no Brasil' e 'Regra para o Brasil' dos números de telefones de contato.
    b. Mudança no XSD – Correção do *pattern* do elemento Max30Phone, para aceitar o máximo de 30 caracteres independente do tamanho do DDI.
2. *RequestedModification e ContactDetails*: Ajuste na descrição da coluna 'Comentários' para os blocos de elementos dos funcionários responsáveis pela gestão da conta PI e do diretor estatutário;
3. *Name , Value e TechnicalAddress*: Ajuste na descrição da coluna 'Comentários' para os campos do nome e do CPF do diretor estatutário e da palavra-chave, respectivamente;
4. *ScopeIndication*: Ajuste na descrição da coluna 'Regra para o Brasil' para os blocos de elementos dos funcionários responsáveis pela gestão da conta PI e do diretor estatutário.

REDA.041

1. *New* – Mudança no XSD*:*
    a. Correção na tag do elemento: de Nw para New.

CAMT.014

1. Tabela de domínios*:* Ajuste na descrição dos códigos de erro 'ENBL': Inclusão de participante no SPI e 'DLTD': Exclusão de participante no SPI.

CAMT.052

1. Layout de arquivo com relação de lançamentos CSV:
    a. *EndToEndIdentification*: Alteração na orientação de preenchimento da opção relativa ao identificador gerado pelo SPI nas movimentações envolvendo aportes e retiradas, solicitados ao STR, e linhas de redesconto, solicitadas ao Selic.

CAMT.054

1. *EndToEndIdentification*: Alteração na orientação de preenchimento da opção relativa ao identificador gerado pelo SPI nas movimentações envolvendo aportes e retiradas, solicitados ao STR, e linhas de redesconto, solicitadas ao Selic, coluna 'Regra para o Brasil'.
2. *AdditionalTransactionInformation e AdditionalEntryInformation*: Mudança no XSD – Correção dos tipos que estavam trocados entre os dois elementos.

CAMT.060

1. *ToTime* - Mudança no XSD – Alteração de multiplicidade do campo [0..1] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil.

Versão 1.11 – 03/08/2020

REDA.022

1. *ScopeIndication* / *Responsibility*: Correção na descrição da coluna 'Regra para o Brasil' para os blocos de elementos dos funcionários responsáveis pela gestão da conta PI e do diretor estatutário.

REDA.041

1. *Change:* Alteração de multiplicidade do campo [1..*] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil.
2. *Record*: Alteração de multiplicidade do campo [1..*] para [1..1] na coluna de Mult. Brasil.
3. *Name*: Alteração no tamanho máximo permitido para 255 caracteres alfanuméricos, coluna 'Tamanho no Brasil'.

CAMT.014

1. *Name*: Alteração no tamanho máximo permitido para 255 caracteres alfanuméricos, coluna 'Tamanho no Brasil'.

Versão 5.01.1 – 09/12/2020

Geral

1. Alteração na descrição de preenchimento do campo *MessageIdentification*, coluna 'Regra para o Brasil' – PACS.002, PACS.004, PACS.008, CAMT.014, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054, CAMT.060, REDA.014, REDA.016, REDA.017, REDA.022, REDA.031, REDA.041, PIBR.001, e PIBR.002;

2. Alteração do nome no Brasil e da definição do campo *CreationDateTime*, colunas 'Nome no Brasil' e 'Comentários', respectivamente – PACS.002, PACS.004, PACS.008, CAMT.014, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054, CAMT.060, REDA.014, REDA.016, REDA.017, REDA.022, REDA.031, REDA.041, PIBR.001 e PIBR.002;
3. Substituição do termo 'PSP' por 'participante' – REDA.016, REDA.017 e REDA.031.

ADMI.002, v1.3

1. Correção do valor do campo BizMsgIdr nos arquivos de exemplos.

ADMI.004, v1.0

1. Alteração da descrição do aviso no exemplo da referida mensagem.

HEAD.001

1. *From / To*: Alteração na descrição do preenchimento dos referidos campos, Coluna 'Regra para o Brasil';
2. Alteração do nome no Brasil e da definição do campo *CreationDate*, colunas 'Nome no Brasil' e 'Comentários',

PACS.002, v1.4

1. *EffectiveInterbankSettlementDate / InterbankSettlementDate*: Substituição do termo 'PSP' por 'participante' na descrição dos referidos campos.

PACS.004, v1.2

1. *DebtorAgent / CreditorAgent*:
    a. Ajuste no nome do Brasil dos referidos campos, Coluna 'Nome no Brasil';
    b. Alteração na descrição do preenchimento dos referidos campos, Coluna 'Regra para o Brasil'.
    c. Alteração na Coluna 'Comentários'
2. *AdditionalInformation*: Alteração na descrição dos referidos campos, Colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
3. *RemmitanceInformation*: Alteração na Coluna 'Regra para o Brasil'.

PACS.008, v1.4

1. *TransactionIdentification / AcceptanceDateTime / DebtorAgent / CreditorAgent*: Alteração na descrição dos referidos campos, Colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
2. Tabela de domínios:
    a. Inclusão de observação sobre o preenchimento dos campos *DebtorAccount e CreditorAccount* relativo a conta-salário*;*
    b. Alteração na descrição dos códigos HIGH e NORM relativo ao campo *InstructionPriority*, Coluna 'Comentários'.
3. *EndToEndIdentification:* Alteração na descrição do preenchimento do referido campo, Coluna 'Regra para o Brasil';
4. *CreditorAccount:*
    a. Alteração na multiplicidade ISO de [0..1] para [1..1] no campo *Identification* de nível 3.
    b. Alteração na Coluna 'Regra para o Brasil', do campo *Type*; 5. *RemittanceInformation*: inclusão de texto na Coluna 'Regra para o Brasil';
6. *Proxy: alteração na Coluna: 'Regra para o Brasil'.*

CAMT.052, v1.1

1. Arquivo com relação de lançamentos CSV:
    a. Ajuste no tamanho no Brasil do campo *Amount,* Coluna 'Tamanho no Brasil'*;*
    b. *DebtorAgent / CreditorAgent*: Alteração na descrição dos referidos campos, Coluna 'Definição'.

CAMT.053, v1.1

1. *DateTime*: Alteração na descrição do preenchimento do referido campo, Coluna 'Regra para o Brasil'.

CAMT.054, v1.3

1. *TransactionIdentification / AcceptanceDateTime / DebtorAgent / CreditorAgent*: Alteração na descrição dos referidos campos, Colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
2. Tabela de domínios:
    a. Alteração na descrição dos códigos HIGH e NORM relativo ao campo *AdditionalTransactionInformation*, Coluna 'Comentários'.
3. *CreditorAccount:* Alteração na multiplicidade ISO de [0..1] para [1..1] no campo *Identification* de nível 7.

CAMT.060, v1.3

1. *FromDate / ToDate*: Alteração na descrição do preenchimento dos referidos campos, Coluna 'Regra para o Brasil'.

Versão 5.01.2 – 13/01/2021

CAMT.014, v1.1

2. *Name*: Alteração na orientação de preenchimento do referido campo de nome completo do participante incluído ou excluído para nome reduzido, colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
3. *Type*: Ajuste na descrição do referido campo, coluna 'Comentários'.

REDA.041, v1.3

1. *Name*:
    a. Alteração na orientação de preenchimento do referido bloco de elementos de nome completo do participante para nome reduzido para os campos *Old e New*, colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
    b. Alteração no nome do Brasil dos campos *Old e New*, coluna 'Nome no Brasil'.

Versão 5.02.1 – 19/03/2021

PACS.002, v1.5

1. Tabela de domínios – Reason:
    a. Inclusão de novos códigos de erro: 'AB11' – *TimeoutDebtorAgent* – Timeout do participante emissor da ordem de pagamento; 'AG12' – *NotAllowedBookTransfer* – Não é permitida ordem de pagamento/devolução no SPI cujos recursos sejam transferidos de uma conta transacional para outra em uma mesma instituição participante ou entre participantes que utilizem o serviço de liquidação de um mesmo participante liquidante no SPI (*booktransfer*); 'AG13' – *ForbiddenReturnPayment* – Não é permitido devolver a devolução de um pagamento instantâneo; 'AM02' –

NotAllowedAmount – Ordem de pagamento/devolução em valor que faz superar o limite permitido para o tipo de conta transacional creditada; 'BE15' – *InvalidIdentificationCode* – Código de situação de pagamento ou de erro inválido; 'DS0H' – *NotAllowedAccount* – ISPB do participante que submeteu a resposta à ordem de pagamento/devolução diferente do ISPB do participante creditado pela ordem; 'DS27' – *UserNotYetActivated* – Participante não se encontra cadastrado ou ainda não iniciou a operação no SPI; 'RR4' – *RegulatoryReason* – Ordem de pagamento em que o usuário pagador é sancionado por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). Nos casos em que o usuário recebedor for o sancionado, a ordem de pagamento não deve ser rejeitada; 'AM12' – *InvalidAmount* – Divergência entre a somatória dos valores do bloco 'valorDaTarifaOuDinheiroOuCompra' e o campo 'valor'; 'FF07' – *InvalidPurpose* - Inconsistência entre a finalidade da transação e o preenchimento do bloco elementos Structured <Strd>; e 'SL02' – *SpecificServiceOfferedByCreditorAgent* – A transação original não está relacionada ao serviço de Saque Pix.

   b. Ajuste geral na descrição dos códigos de erros e no participante que gera o erro, colunas 'Comentários' e 'Participante que gera o Erro'.

2. Tabela de Domínios – TxSts:
   a. Ajuste no nome ou na descrição oficial dos códigos 'ACSC', 'ACSP' e 'RJCT' em virtude de atualização no catálogo da ISO, colunas 'Nome' e 'Descrição';
   b. Ajuste geral na descrição dos códigos, coluna 'Comentários'.

PACS.004, v1.3

1. Tabela de domínios RT - Reason:
   a. Inclusão de novo código 'SL02' para razão de devolução relacionada à Saque Pix;
   b. Exclusão dos códigos 'SL11' - *Creditor not on Whitelist of Debtor*, 'SL12' - *Creditor on Blacklist of Debtor*, 'AM05' - *Duplication* , 'AM09' – *Amount received is not the amount agreed or expected*, 'DS28' - *Return following technical problems resulting in erroneous transaction*, 'FOCR' - *Return following a cancellation request*, 'NARR' - *Reason is provided as narrative information in the additional reason information*, 'RUTA' - *Return following investigation request and no remediation possible* , 'UPAY' - *Payment is not justified*;
   c. Ajuste na descrição dos códigos, coluna 'Comentários'.
2. Tabela de domínios: Ajuste na descrição dos códigos 'HIGH' e 'NORM', coluna 'Comentários';
3. *ReturnIdentification:* Alteração na orientação de preenchimento do referido campo em relação a tolerância de tempo para liquidação de ordens de devolução (12 horas), Coluna 'Regra para o Brasil';
4. *AdditionalInformation*: Alteração na coluna 'Regra para o Brasil'.

PACS.008, v1.5

1. Tabela de domínios:
    a. Inclusão de novo código 'TRAN' para referenciar conta de pagamento no campo *Type* relativo aos blocos de elementos *DebtorAccount e CreditorAccount.*
    b. Inclusão de novo conjunto de domínios relativos ao campo *Purpose / Code.*
2. *EndToEndIdentification:* Alteração na orientação de preenchimento do referido campo em relação a tolerância de tempo para ordens de liquidação prioritária (12 horas como na liquidação não prioritária), Coluna 'Regra para o Brasil';
3. *ServiceLevel / Proprietary*: Inclusão do referido campo no bloco *GroupHeader / PaymentTypeInformation*. Ajuste no exemplo;
4. *Type / LocalInstrument / Proprietary*: Inclusão do referido campo no bloco *CreditTransferTransactionInformation / MandateRelatedInformation*. Ajuste no exemplo;
5. *Proxy / Identification*: Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil';
6. Inclusão da 'Tabela de Domínios – Prop', referente aos campos *ServiceLevel / Proprietary, LocalInstrument / Proprietary* e *AdjustmentAmountAndReason* / *Reason;*
7. *PaymentTypeInformation*: alteração da multiplicidade no Brasil para [1..1];
8. *PaymentTypeInformation / InstructionPriority*: alteração na coluna 'Regra para o Brasil';
9. *Purpose / Code*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
10. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Amount:* Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
11. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Reason*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
12. *InterbankSettlementAmount*: Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil'.
13. Inclusão das planilhas de exemplo: 'Exemplo Dinheiro em Espécie e 'Exemplo Compra com Troco';
14. *TransactionIdentification:* Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil'. Ajuste nos exemplos;
15. *CreditTransferTransactionInformation / Debtor / Name*: alteração na coluna 'Comentários' do referido campo;
16. *RemittanceInformation / Unstructured*: alteração de texto na Coluna 'Regra para o Brasil'.

CAMT.052, v1.1

1. Arquivo com relação de lançamentos CSV:
    a. *DebtorAgent* e *CreditorAgent*: Alteração na multiplicidade para [0..1];
    b. *ProprietaryAgentType*, *ProprietaryAgent, MessageNameIdentification*, *ServiceLevel* e *Purpose*: Inclusão dos referidos campos.

CAMT.054, v1.4

1. *MessageNameIdentification* – Inclusão do referido campo no bloco *Notification / Entry / AdditionalInformationIndicator*. Ajuste no exemplo;

2. *Notification / Entry / EntryDetails*: Ajuste na multiplicidade ISO para [0..*] do referido campo;
3. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedAgents / DebtorAgent: Ajuste na multiplicidade no Brasil para [0..1] e alteração na Coluna 'Regra para o Brasil';*
4. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedAgents / CreditorAgent: Ajuste na multiplicidade no Brasil para [0..1] e alteração na Coluna 'Regra para o Brasil';*
5. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedAgents / Proprietary / Type*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
6. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedAgents / Proprietary / Agent*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
7. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedAgents / LocalInstrument / Proprietary* – Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
8. Inclusão de novo exemplo na planilha 'resposta det. Lançamento aporte';
9. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / References / Proprietary / Type*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
10. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / References / Proprietary / Reference*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
11. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / Purpose / Code*: Inclusão do referido campo. Ajuste no exemplo;
12. Tabela de Domínios:
    a. Inclusão dos domínios referentes ao campo *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / Purpose / Code*.
    b. Inclusão de novo código 'TRAN' para referenciar conta de pagamento no campo *Type / Code* relativo aos blocos de elementos *DebtorAccount e CreditorAccount.*
13. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Amount*: Inclusão do referido campo;
14. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Reason*: Inclusão do referido campo;
15. Inclusão da 'Tabela de Domínios – Prop', referente aos campos:
    a. *References / Proprietary / Reference*;
    b. *LocalInstrument / Proprietary*; e
    RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Reason.
16. Inclusão da planilha de exemplo: 'resposta det. Compra com troco';
17. *TransactionIdentification:* Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil'. Ajuste nos exemplos.
18. *Proxy / Identification*: Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil';
19. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / RelatedParties / Debtor / Party / Name*: Alteração na coluna 'Comentários' do referido campo;
20. *Notification / Entry / EntryDetails / TransactionDetails / AdditionalTransactionInformation*: Alteração na orientação de preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil'
21. *ClrSysRef:* Correção no nome do elemento no XSD;
22. *RemittanceInformation / Unstructured*: alteração de texto na Coluna 'Regra para o Brasil'.

CAMT.060, v1.4

1. *ToDate*: Alteração na multiplicidade Brasil para [1..1] e ajuste na descrição do preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil'.

Versão 5.02.2 – 20/04/2021

PACS.002, v1.6

1. Tabela de domínios RT - Reason:
    a. Inclusão de novo código de erro: 'BE17' – InvalidCreditorIdentificationCode – QR Code rejeitado pelo participante do usuário recebedor.

PACS.008, v1.6

1. InterbankSettlementAmount: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo.
2. RemittanceInformation / Unstructured: alteração na multiplicidade no Brasil de [1..1] para [0..1];
3. Tabela de domínios - Prop:
    a. Exclusão do código 'TRDN' – Tarifa pelo serviço de disponibilização de dinheiro em espécie.
4. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason: alteração na multiplicidade no Brasil de [1..3] para [1..2] e ajuste na descrição do preenchimento do referido campo, coluna 'Regra para o Brasil';
5. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Amount: alteração nas colunas 'Nome no Brasil' e 'Comentários' do referido campo;
6. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Reason: alteração na coluna 'Nome no Brasil' do referido campo. Ajuste no exemplo 'Dinheiro em Espécie';

CAMT.054, v1.5

1. RemittanceInformation / Unstructured: alteração na multiplicidade no Brasil de [1..1] para [0..1];
2. Tabela de domínios - Prop:

   a. Exclusão do código ‘TRDN’ – Tarifa pelo serviço de disponibilização de dinheiro em espécie.
3. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason: alteração na multiplicidade no Brasil de [1..3] para [1..2] e ajuste na descrição do preenchimento do referido campo, coluna ‘Regra para o Brasil’;
4. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Amount: alteração nas colunas ‘Nome no Brasil’ e ‘Comentários’ do referido campo;
5. RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentAmount / AdjustmentAmountAndReason / Reason: alteração na coluna ‘Nome no Brasil’ do referido campo. Ajuste no exemplo ‘Dinheiro em Espécie’;

CAMT.060, v1.4

1. *ToDate*: Ajuste na descrição do preenchimento do referido campo, coluna ‘Regra para o Brasil’.

Versão 5.02.3 – 24/05/2021

PACS.002, v1.7

1. Tabela de domínios Reason:
   a. Ajuste no Código de Erro ‘RR4’, para ‘RR04’;
   b. Ajuste na coluna ‘Comentários’ do Código de Erro ‘SL02’.

PACS.004, v1.3

1. Tabela de domínios RT - Reason:
   a. Ajuste na coluna ‘Comentários’ do Código de Erro ‘SL02’.

PACS.008, v1.6

1. *AdjustmentAmountAndReason*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo.
2. *AdjustmentAmountAndReason* / *Amount*: alteração na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
3. *InterbankSettlementAmount*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo; 4. Tabela de domínios:
   a. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘GSCB’;
   b. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘OTHR’.
5. Tabela de domínios – Prop:

   a. Alteração nas colunas ‘Nome’ e ‘Descrição’ do domínio ‘VLDN’;
   b. Alteração na coluna ´Descrição’ do domínio ‘VLCP’.
6. Alteração nos nomes das planilhas de exemplo para ‘Exemplo Pix Saque’ e ‘Exemplo Pix Troco’;
7. Ajuste nas planilhas de exemplo ‘Exemplo 1 uso de nº conta’, ‘Exemplo 2 uso de endereçamento’, ‘Exemplo Pix Saque’ e ‘Exemplo Pix Troco’.

CAMT.052, v1.1

1. *Purpose:* alteração na coluna ‘Definição’ do referido campo.

CAMT.054, v1.5

1. *Purpose* / *Code*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
2. *AdjustmentAmountAndReason* / *Amount*: ajuste na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
3. Tabela de domínios:
   a. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘GSCB’;
   b. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘OTHR’.
   c. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘MCOP’;
   d. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘MDOP’;
4. Alteração no nome da planilha de exemplo para ‘resposta det. lanc Pix Saque’;
5. Ajuste nas planilhas de exemplos ‘resposta det. lançamento’ e ‘resposta det. lanc Pix Saque’.

CAMT.060, v1.5

1. *ToDate*:
   a. Alteração de multiplicidade Brasil do referido campo para [0..1];
   b. Ajuste na descrição do preenchimento do referido campo, coluna ‘Regra para o Brasil’;
   c. Ajuste dos exemplos referentes a saldo.

Versão 5.02.4 – 07/07/2021 e atualização em 19/08/2021

PACS.002, v1.8

1. *Tabela* de domínios Reason:
   a. Inclusão do Código de Erro ‘BE05’, CNPJ do iniciador de pagamento não se encontra cadastrado no arranjo Pix.

PACS.004, v1.3

1. Tabela de domínios RT - Reason:
    a. Ajuste na coluna ‘Comentários’ dos Códigos de Erro ‘BE08’, ‘FR01’, ‘MD06’ e ‘SL02’.

PACS.008, v1.7

1. *PaymentIdentification / TransactionIdentification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
2. *MandateRelatedInformation / Type / LocalInstrument / Proprietary*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
3. *InitiatingParty / Identification / OrganisationIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
4. *Debtor / Identification / PrivateIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
5. *Creditor / Identification / PrivateIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
6. *CreditorAccount / Proxy / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
7. Tabela de domínios:
    a. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘CACC’;
8. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão do domínio ‘INIC’ para forma de iniciação do pagamento.

CAMT.054, v1.6

1. *InitiatingParty / Party/Identification / OrganisationIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
2. *Debtor / Party / Identification / PrivateIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
3. *Creditor / Party / Identification / PrivateIdentification / Other / Identification*: alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
4. Tabela de domínios:
    a. Alteração na coluna ‘Comentários’ do domínio ‘CACC’;
5. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão do domínio ‘INIC’ para forma de iniciação do pagamento.

Versão 5.03.1 – 03/09/2021

Geral

1. Inclusão das mensagens de iniciação de pagamento PAIN.013 v1.0 e PAIN.014 v1.0.

PACS.002, v1.9

1. Tabela de domínios – Reason:
    a. Inclusão de novo código de erro: 'DS24' – *WaitingTimeExpired* – Ordem rejeitada por extrapolação do tempo decorrido entre o envio da pain.013 e o recebimento da pacs.008 correspondentes pelo PSP do usuário recebedor.
    b. Exclusão de códigos de erro: 'BE15' – *InvalidIdentificationCode* – Código de situação de pagamento ou de erro inválido e 'DS0H' – *NotAllowedAccount* – ISPB do participante que submeteu a resposta à ordem de pagamento/devolução diferente do ISPB do participante creditado pela ordem.
    c. Ajuste na descrição dos códigos de erros, colunas 'Comentários': 'AGNT' – *IncorrectAgent* – Participante direto não é liquidante do participante do usuário pagador; 'CH16' – ElementContentFormallyIncorrect - Preenchimento do conteúdo da mensagem incorreto ou incompatível com as regras de negócio e 'DT05' – InvalidCutOffDate - Transação extrapola o prazo máximo para devolução de pagamento instantâneo regulamentado pelo arranjo Pix.

PACS.004, v1.3

1. Tabela de domínios RT - Reason:
    a. Ajuste na coluna 'Comentários' do Códigos de Erro 'SL02';
    b. Ajuste nos cabeçalhos para 'Códigos de Devolução', 'Nome do Motivo de Devolução' e 'Descrição do Motivo de Devolução'.

PACS.008, v1.8

1. *AcceptanceDateTime*: alteração nas colunas 'Regra para o Brasil' e 'Comentários' do referido campo;
2. *TransactionIdentification*: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo;
3. *Purpose/Code*: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo;
4. *RemmittanceInformation/Unstructured*: alteração nas colunas 'Regra para o Brasil' e 'Comentários' do referido campo;
5. *Proxy / Identification*: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo;
6. *EndToEndIdentification*: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo;
7. *RemmitanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/CodeOrProprietary/Proprietary*: inclusão do referido campo;
8. *RemmitanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/Issuer*: inclusão do referido campo;
9. Ajuste nas planilhas de exemplo, 'Exemplo Pix Saque' e 'Exemplo Pix Troco';
10. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão do domínio 'QRPG' para forma de iniciação do pagamento;

b. Inclusão dos domínios ‘AGTOT’, ‘AGTEC’ e ‘AGPSS’, para modalidade de agente de saque.

CAMT.014, v1.2

1. *Name / Type:* alteração no ‘Nome no Brasil’ dos referidos campos;
2. *Name:* alteração no ‘Tamanho no Brasil’ para no máximo 140 caracteres alfanuméricos;
3. *SupplementaryData*:
    a. Inclusão do novo bloco de elementos PartyRoleIdentificationSD1V01, contendo os seguintes campos FullLegalName (nome completo do participante) e RolePlayer/ PartyRole/ Proprietary (modalidade de Participação no Pix);
    b. Ajuste nos exemplos ‘Aviso SPI Inclusão’ e ‘Aviso SPI Exclusão’;
    c. Inclusão de novos domínios proprietários para a modalidade de Participação no Pix - Tabela de Domínios – Prop.

CAMT.052, v1.1

1. *TransactionsSummary/TotalEntries/NumberOfEntries:* alteração na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
2. Inclusão dos arquivos ‘Demonstrativo TIR’ e ‘Total TIR’*;*
3. Inclusão dos exemplos CSV Demonstrativo TIR e CSV Total TIR.

CAMT.054, v1.7

1. *RelatedDates/AcceptanceDateTime:* alteração na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
2. *RemittanceInformation/Unstructured:* alteração nas colunas ‘Regra para o Brasil’ e ‘Comentários’ do referido campo;
3. *RemmitanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/CodeOrProprietary /Proprietary*: inclusão do referido campo;
4. *RemmitanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/Issuer:* inclusão do referido campo;
5. Ajuste na planilha de exemplo: ‘resposta det. lanc Pix Saque’;
6. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão do domínio ‘QRPG’ para forma de iniciação do pagamento;
    b. Inclusão dos domínios ‘AGTOT’, ‘AGTEC’ e ‘AGPSS’, para modalidade de agente de saque.

CAMT.060, v1.6

1. *ReportingPeriod:* alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
2. *ReportingPeriod/FromToDate/FromDate:* alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
3. *ReportingPeriod/FromToDate/ToDate:* alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’ do referido campo;
4. *RequestedBalanceType/CodeOrProprietary/Proprietary:* inclusão do referido campo;

5. Ajuste no exemplo ‘Solic. De Rel. de Lançamentos’;
6. Inclusão da planilha de exemplos ‘Solic. Arquivo TRD’;
7. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão dos domínios ‘REL’, ‘TRD’ e ‘TRT’ para tipo de arquivo.

Versão 5.03.2 – 19/11/2021

PACS.002, v1.10

1. Tabela de domínios – Reason:
    a. Inclusão de novo código de erro: ‘MD01’ – *NoMandate* – ISPB do participante prestador de serviço Pix Saque ou Pix Troco inexistente.

Versão 5.03.3 – 07/02/2022

PACS.002, v1.10

1. Tabela de domínios – Reason:
    a. Alteração nos comentários do código de erro: ‘MD01’ – *NoMandate* – ISPB do participante facilitador de serviço Pix Saque ou Pix Troco inexistente.

PACS.008, v1.8

1. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentInformation/ Type / CodeOrProprietary / Proprietary*: alteração na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
2. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentInformation / Type / Issuer*: alteração nas colunas ‘Regra para o Brasil’ e ‘Comentários’ do referido campo;
3. Tabela de domínios – Prop:
    a. ‘AGPSS’: alteração nas colunas ‘Nome’ e ‘Descrição’ do domínio;
    b. ‘AGTEC’: alteração na coluna ‘Descrição’ do domínio;
    c. ‘AGTOT’ alteração nas colunas ‘Nome’ e ‘Descrição’ do domínio.

CAMT.052, v1.1

1. Arquivo ‘Demonstrativo TIR CSV’:
    a. Alteração nas definições dos campos: *Issuer, IssuerAgent, NumberOfTransactionsTypeAGPSS, AmountTypeAGPSS, AmountTypeAGTEC, AmountTypeAGTECRec, NumberOfTransactionsTypeAGTOT, AmountTypeAGTOT*.
    b. Ajuste no exemplo ‘Ex. CSV Demonst. TIR’;
2. Arquivo ‘Total TIR CSV’:
    a. Alteração nas definições dos campos: *InterbankSettlementAmount* e *CodigoIdentificadorTransferencia;*
3. Ajuste no exemplo ‘Ex. CSV Demonst. TIR’;

4. Arquivo ‘rel. de lançamentos CSV:
    a. Alteração nas definições dos campos: ValueDate, EndToEndIdentification, ProprietaryAgent e MessageNameIdentification;
    b. Alteração da multiplicidade do campo MessageNameIdentification de [1..1], para [0..1].

CAMT.053, v1.2

1. *Statement:* alteração na coluna ‘Comentários’ para o referido bloco de elementos;
2. *Identification:* alteração nas colunas ‘Comentários’ e ‘Regra para o Brasil’ para possibilitar a diferenciação da Camt.053 quando se trata de mensagem de resposta de saldo ou remuneração ou de uma mensagem de aviso automático de remuneração. Importante ressaltar que, no caso de aviso automático, o referido campo será preenchido com um número fixo de 32 zeros;
3. *Balance:*
    a. Alteração na coluna ‘Comentários’ para contemplar as novas definições da remuneração da Conta PI;
4. *Balance/Type/CodeOrProprietary/Proprietary e Amount:* alteração no ‘Nome no Brasil’ e na coluna ‘Comentários’ para contemplar as novas definições da remuneração da Conta PI;
5. *Date/Datetime e CreditDebitIndicator:* alteração no ‘Nome no Brasil’ e nas colunas ‘Comentários’ e ‘Regra para o Brasil’ para contemplar as novas definições da remuneração da Conta PI;
6. Tabela de domínio – BAL:
    a. Inclusão dos domínios proprietários ‘REMN’, ‘PSSR’, ‘VSME’ e ‘VVSR’ para tipo de valor.
7. Inclusão dos exemplos ‘Aviso de Remuneração’ e ‘Remuneração Solicitada’;
8. Tabela de domínio – CDT: alteração no comentário do código ‘CRDT’ para contemplar as novas definições da remuneração da Conta PI.
9. Mudança no XSD elemento *Bal*:
    a. Alteração na multiplicidade de [2..2] para [1..*]

CAMT.054, v1.7

1. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentInformation/ Type / CodeOrProprietary / Proprietary*: alteração na coluna ‘Comentários’ do referido campo;
2. *RemittanceInformation / Structured / ReferredDocumentInformation/ Type / Issuer*: alteração nas colunas ‘Regra para o Brasil’ e ‘Comentários’ do referido campo;
3. Tabela de domínios – Prop:
    a. ‘AGPSS’: alteração nas colunas ‘Nome’ e ‘Descrição’ do domínio;
    b. ‘AGTEC’: alteração na coluna ‘Descrição’ do domínio;
    c. ‘AGTOT’: alteração nas colunas ‘Nome’ e ‘Descrição’ do domínio.

CAMT.060, v1.7

1. *ReportingPeriod:* alteração na coluna ‘Regra para o Brasil’, que especifica o período da consulta, para contemplar a solicitação de remuneração da Conta PI;

2. *ReportingPeriod/FromToDate/FromDate:* alteração na coluna 'Regra para o Brasil' para contemplar a data em que foi creditada a remuneração da Conta PI;
3. *RequestedBalanceType/CodeOrProprietary/Proprietary:* alteração no 'Nome no Brasil' e nas colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil' para contemplar as novas definições da remuneração da Conta PI;
4. Ajuste nos exemplos 'Solic. de Saldo Data Anterior' e 'Solic. de Saldo do Momento';
5. Inclusão do exemplo 'Solic. Remuneração da Conta PI';
6. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão dos domínios proprietários 'CSA' e 'CRE' para tipo de solicitação informado pela Camt.053;
    b. Alteração na descrição dos domínios proprietários 'TRD' e 'TRT' para tipo de arquivo informado pela Camt.052;
    c. Alteração na descrição referente aos códigos Camt.052 e Camt.053 para o campo *RequestedMessageNameIdentification.*

Versão 5.04.1 – 01/04/2022

PACS.002, v1.10

1. Tabela de domínios – Reason:
    a. Alteração na coluna 'Comentários' do código de erro 'AC03' – *InvalidCreditorAccountNumber*: Número da agência e/ou conta transacional do usuário recebedor inexistente ou inválido.

PACS.008, v1.9

1. *EndToEndIdentification*: Alteração da orientação da regra de formação do idFimAFim para que no caso de serviço de iniciação de pagamento esse campo seja gerado pelo prestador de serviço de iniciação, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *RemittanceInformation /Structured*: Ajuste na coluna 'Comentários' do referido campo;
3. *RemittanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/Issuer*: Alteração no nome do Brasil do referido campo para 'facilitadorDoServicoDeSaque';
4. Tabela de domínios – Prop:
    a. 'AGPSS': alteração do código do domínio para 'AGFSS'.

CAMT.014, v1.3

1. *Report / MemberIdentification / ClearingSystemMemberIdentification / MemberIdentification: alteração na multiplicidade no Brasil do referido campo;*
2. *MemberOrError / Member / Name: alteração na redação da coluna 'Tamanho no Brasil';*
3. *FullLegalName: alteração na coluna 'Nome no Brasil' e na redação da coluna 'Tamanho no Brasil' do referido campo.*

CAMT.052, v1.1

1. *Arquivo Demonstrativo TIR CSV: alteração do nome para Arquivo Demonstrativo RCO CSV e:*
    a. *Issuer: alteração da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo;*
    b. *IssuerAgent: alteração da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo;*
    c. *NumberOfTransactionsTypeAGFSS: alteração do nome e da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo;*
    d. *AmountTypeAGFSS: alteração do nome e da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo;*
    e. *AmountTypeAGTEC: alteração da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo.*
2. *Exemplo CSV Demonst. TIR: alteração do nome para CSV Demonst. RCO e do exemplo;*
3. *Arquivo Total TIR CSV: alteração do nome do arquivo para Total RCO CSV;*
4. *Exemplo CSV Total TIR: alteração do nome do exemplo para Ex. CSV Total RCO;*
5. *Arquivo rel. de lançamentos CSV:*
    a. *alteração nas colunas 'Definição' e 'Mult. Brasil' do campo MessageNameIdentification; e*
    b. *alteração na coluna 'Definição' dos campos ProprietaryAgentType e ProprietaryAgent.*

CAMT.054, v1.8

1. *ValueDate/DateTime: alteração nas colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil' do referido campo;*
2. *EndToEndIdentification: alteração nas colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil' do referido campo;*
3. *RelatedAgents/Proprietary/Type: alteração das colunas 'Regra para o Brasil' e 'Comentários' do referido campo;*
4. *RelatedAgents/Proprietary/Agent/FinancialInstitutionIdentification/ClearingSystemMemberIdentification/MemberIdentification: alteração das colunas 'Regra para o Brasil' e 'Comentários' do referido campo;*
5. *RemmitanceInformation/Structured/ReferredDocumentInformation/Type/Issuer: alteração da coluna 'Nome no Brasil' do referido campo;*
6. *AdditionalInformationIndicator/ MessageNameIdentification: alteração da coluna ´Regra para o Brasil'.*
7. *Inclusão da planilha de exemplo: 'resposta det. Remunueração'*
8. *Tabela de domínios:*
    a. *Inclusão do domínio 'ACMT' para o campo 'dominio'*
    b. *Domínio 'MCOP': alteração nas colunas 'Descrição' e 'Comentários'*
    c. *Inclusão do domínio 'INTR' para o campo 'subfamília'.*
9. *Tabela de domínios – Prop:*
    a. *Alteração do código do domínio para AGPSS para AGFSS.*

CAMT.060, v1.7

1. *Identification: alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo;*
2. *RequestedBalanceType/CodeOrProprietary/Proprietary: alteração da coluna 'Regra para o Brasil' do referido campo.*

REDA.041, v1.4

1. *Record/Name/Old/Name: alteração nas colunas 'Nome no Brasil' e 'Tamanho no Brasil' do referido campo;*
2. *Record/Name/New/Name: alteração nas colunas 'Nome no Brasil' e 'Tamanho no Brasil' do referido campo;*
3. *Acréscimo de uma repetição do conjunto Record, com a inclusão dos campos antigoNomeCompletoParticipante e novoNomeCompletoParticipante.*
4. *Ajuste no exemplo 'Aviso de alteração de dados PSP' para incluir os novos campos.*

Versão 5.05.1 – 03/10/2022

Não houve alterações de mensagens em relação à versão anterior. Versão criada para manter a compatibilidade com a versão do Catálogo de Serviços do SFN.

Versão 5.06.1 – 31/03/2023

PACS.002, v1.10

1. *StatusReasonInformation/AdditionalInformation*: alteração na descrição do campo detalhamentoDoErro, coluna 'Regra para o Brasil'.

PACS.004, v1.3

1. *NumberOfTransactions*: alteração na descrição do campo quantidadeDeTransacoes, coluna 'Regra para o Brasil'.

PACS.008, v1.9

1. *NumberOfTransactions*: alteração na descrição do campo quantidadeDeTransacoes, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *EndToEndIdentification*: ajuste na regra de formação do idFimAFim para incluir as ordens prioritárias iniciadas por meio do serviço de iniciação de pagamento, coluna 'Regra para o Brasil';

3. *AcceptanceDateTime*: ajuste no comentário e na regra do campo dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador para abarcar as transações Pix iniciadas por meio do serviço de iniciação de transação de pagamento e que requerem múltiplas alçadas de aprovação, colunas 'Comentários' e 'Regra para o Brasil';
4. *InitiatingParty/Identification/OrganisationIdentification/Other/Identification*: alteração na descrição do campo cnpjIniciadorPagamento, coluna 'Regra para o Brasil';
5. *CreditorAccount /Type/Code*: ajuste na descrição do campo tipoContaUsuarioRecebedor;
6. Tabela de Domínios:
    a. 'SLRY': ajuste na coluna 'Comentários' do referido código.

CAMT.052, v1.1

1. Arquivo rel. de lançamentos CSV:
    a. *BookingDate* : alteração na coluna 'Definição' do campo dataContabil.

CAMT.054, v1.9

1. *BookingDate/Date:* ajuste na descrição do campo dataContabil, coluna 'Regra para o Brasil';
2. *ValueDate/Datetime*: ajuste no nome no Brasil e na descrição do campo dataHoraSituacao, colunas 'Nome no Brasil' e 'Regra para o Brasil';
3. *AdditionalInformationIndicator/MessageNameIdentification*: ajuste na descrição do campo nomeMensagemOrigem, coluna 'Regra para o Brasil';
4. *EndToEndIdentification:* ajuste na descrição do campo idFimAFim, coluna 'Regra para o Brasil';
5. *InitiatingParty/Identification/OrganisationIdentification/Other/Identification*:ajuste na descrição do campo cnpjIniciadorPagamento, coluna 'Regra para o Brasil';
6. *RelatedAgents/Proprietary/Type:* alteração na descrição do campo tipoAgente, coluna 'Regra para o Brasil'
7. *RelatedAgents/Proprietary/Type/FinancialInstitutionIdentification/ClearingSystemMemberIdentification/MemberIdentification:*ajuste na descrição do campo ISPBOrigemLancamento, coluna 'Regra para o Brasil';
8. Exclusão do exemplo : 'resposta det. Remuneração';
9. Tabela de domínios:
    a. Exclusão do domínio 'ACMT' para o campo 'dominio';
    b. Domínio 'MCOP': alteração na coluna 'Comentários';
    c. Exclusão do domínio 'INTR' para o campo 'subfamilia'.
10. Tabela de domínios – Prop:
    a. Inclusão do domínio proprietário 'ContraparteSTR' para o campo tipoAgente;
    b. Inclusão do domínio proprietário 'ContraparteSelic' para o campo tipoAgente.

CAMT.060, v1.7

1. *Identification:* ajuste na descrição do campo idOriginal, coluna 'Regra para o Brasil'.

REDA.017, v1.0

1. *PartyOrError/SystemParty/MarketSpecificAttribute/Name:* correção na multiplicidade ISO do campo nomeAtributo, de [0..1] para [0..*].

REDA.041, v1.4

1. Ajuste no exemplo 'Aviso de alteração de dados PSP' para inclusão da *tag* <Rcrd> faltante.

Versão 5.07.1 – 18/08/2023

PACS.002, v1.10

1. *TransactionInformationAndStatus:*
   a. alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do campo;
2. Tabela de Domínios - Reason:
   b. DT05: alteração na coluna 'Participante que gera o erro';
   c. SL02: alteração na coluna 'Comentários'.

PACS.008, v1.9

1. *CreditTransferTransactionInformation:*
   a. alteração na coluna 'Comentários' do campo; e
   b. alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do campo.
2. *NumberOfTransactions:* alteração na coluna 'Regra para o Brasil' do campo.

Versão 5.08.1 - 15/03/2024

Essa versão é exclusiva para adequação das mensagens do catálogo ao novo formato gerado automaticamente. Todas as mensagens sofreram algum tipo de modificação por conta da automação e tiveram suas versões incrementadas, porém todas elas mantiveram a compatibilidade com a versão anterior.

As descrições das alterações a seguir não são exaustivas, estão listadas as mais relevantes ao processo de atualização das novas versões das mensagens.

Geral

XSD

1. Ajustes em quebras de linhas e espaçamentos.
2. Ordenação alfabética dos elementos por nome do tipo.
3. Ordenação alfabética dos enums.

4. Padronização da ordem de atributos dentro de elementos.

XLSX

1. Inclusão da aba exemplos com links para os arquivos XMLs em substituição as abas com cada exemplo específico.
2. Reformatação de células (tamanho, cores).
3. Padronização incluindo aba "tabela de domínios".
4. Unificação das tabelas de domínio em apenas uma aba.
5. Adequação nos nomes das referências as tabelas de domínio.
6. Especialização de tipos text para numérico ou codeset.
7. - Especialização de tipos Binary para Base64Binary.

ADMI.002, v1.4

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.

ADMI.004, v1.1

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.

CAMT.014, v1.4

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.

CAMT.052, v1.2

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.

CAMT.053, v1.3

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. Criação do tipo "ValorPositivoCode" em substituição ao tipo "CreditDebitCode".

CAMT.054, v1.10

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.9 para 1.10.
2. Criação do tipo "EndToEndIdType2" em substituição ao tipo "EndToEndIdType".
3. Criação do tipo "ExternalReturnReason1" em substituição ao tipo "ExternalReturnReason1Code".
4. Criação do tipo "ModalidadeAgenteCode" em substituição ao tipo "PrtryType".

CAMT.060, v1.8

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.7 para 1.8.
2. Criação do tipo "TipoArquivoOuSolicitaçãoCode" em substituição ao tipo "PrtryType".

HEAD.001

XLSX

1. Remoção da aba "Diagrama".
2. Alteração nos valores da coluna "Type": substituído nome dos elementos por seus tipos.
3. Remoção da aba "Exemplo sem assinatura".

PACS.002, v1.11

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.10 para 1.11.

PACS.004, v1.4

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.

PACS.008, v1.10

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.9 para 1.10.
2. Criação do tipo "ModalidadeAgenteCode" em substituição ao tipo "PrtryType".
3. Remoção dos elementos "Document" e "Max34Text".

PAIN.013, v1.1

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. Criação do tipo "SPI.pain.013.001.08" em substituição ao tipo "SPI.pain.013.08".
3. Criação do tipo "PICpfCnpjPain" em substituição ao tipo "PICpfCnpj".
4. Criação do tipo "Priority2Code2" em substituição ao tipo "Priority2Code".
5. Criação do tipo "PrtryLclInstrmCode2" em substituição ao tipo "PrtryLclInstrmCode".
6. Criação do tipo "PrtrySvcLvlCode2" em substituição ao tipo "PrtrySvcLvlCode".
7. Remoção do elemento "Document".

PAIN.014, v1.1

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. Criação do tipo "SPI.pain.014.001.08" em substituição ao tipo "SPI.pain.014.08".
3. Criação do tipo "ExternalPaymentTransactionStatus2Code" em substituição ao tipo "ExternalPaymentTransactionStatus1Code".
4. Criação do tipo "ExternalStatusReason2Code" em substituição ao tipo "ExternalStatusReason1Code".
5. Criação do tipo "TipoMensagemOriginalCode" em substituição ao tipo "OrgnlMsgNmIdCode".

PIBR.001, v1.2

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.

PIBR.002, v1.2

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.

REDA.014, v1.2

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. Criação do tipo "TipoParticipanteIndiretoCode" em substituição ao tipo "PrtryType".

REDA.016, v1.4

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.
2. Criação do tipo "CodigoDeErroCode" em substituição ao tipo "PrtryChoices".

REDA.017, v1.1

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. Criação do tipo "NomeAtributoCode" em substituição ao tipo "NmCode".

REDA.022, v1.3

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.

REDA.031, v1.1

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.

REDA.041, v1.5

XSD

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.4 para 1.5.

Versão 5.09.1 - 30/08/2024

CAMT.014, v1.4

1. *RtrMmb / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR

2. *RtrMmb / PtyRoleIdSD1 / RolePlyr / PtyRole / Prtry:* Alterado Descrição Regras BR

CAMT.029, v1.0

1. Mensagem adicionada

CAMT.052, v1.2

1. *BkToCstmrAcctRpt / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *CreditDebitIndicator:* Alterado Descrição Definição
3. *StatusCode:* Alterado Descrição Definição
4. *Purpose:* Alterado Descrição Definição

CAMT.053, v1.3

1. *BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *BkToCstmrStmt / Stmt / Bal / Tp / CdOrPrtry / Prtry:* Alterado Descrição Regras BR
3. *BkToCstmrStmt / Stmt / Bal / CdtDbtInd:* Alterado Descrição Regras BR

CAMT.054, v1.11

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.10 para 1.11.
2. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
3. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs:*
    a. Alterada ordem do elemento ClrSysRef
    b. Alterada ordem do elemento TxId
4. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id:* Alterado Descrição Regras BR
5. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / Prtry / Tp:* Alterado Descrição Regras BR
6. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Purp / Cd:* Alterado Descrição Regras BR
7. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd:*
    a. Alterado Descrição Comentário
    b. Alterado Descrição Regras BR
8. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd:* Alterado Descrição Regras BR
9. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / CdOrPrtry / Prtry:* Alterado Descrição Regras BR
10. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdDts / AccptncDtTm:* Alterado Descrição Comentário
11. Tabela de domínios
    a. *AUTO:* Domínio incluído para o campo Proprietary

b. *QRPG:* Domínio Excluído para o campo Proprietary
c. *REFU:* Domínio incluído para o campo Code

CAMT.055, v1.0

1. Mensagem adicionada

CAMT.060, v1.8

1. *AcctRptgReq / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *AcctRptgReq / RptgReq / ReqdMsgNmId:* Alterado Descrição Regras BR
3. *AcctRptgReq / RptgReq / AcctOwnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId:* Alterado Descrição Comentário
4. *AcctRptgReq / RptgReq / RptgPrd / FrToDt / FrDt:* Alterado Descrição Regras BR
5. *AcctRptgReq / RptgReq / RptgPrd / Tp:* Alterado Descrição Regras BR

PACS.002, v1.12

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.11 para 1.12.
2. *FIToFIPmtStsRpt / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
3. *FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlInstrId:* Alterado Descrição Regras BR
4. *FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / TxSts:* Alterado Descrição Regras BR
5. *FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / StsRsnInf / Rsn / Cd:* Alterado Descrição Regras BR
6. Tabela de domínios
   a. *BE15:* Domínio incluído para o campo Code
   b. *CN01:* Domínio incluído para o campo Code
   c. *DS24:* Domínio Excluído para o campo Code
   d. *DUPL:* Domínio incluído para o campo Code
   e. *FRAD:* Domínio incluído para o campo Code

PACS.004, v1.4

1. *PmtRtr / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PmtRtr / GrpHdr / SttlmInf / SttlmMtd:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PmtRtr / TxInf / RtrId:* Alterado Descrição Regras BR
4. *PmtRtr / TxInf / RtrdIntrBkSttlmAmt:* Alterado Descrição Regras BR
5. *PmtRtr / TxInf / SttlmPrty:* Alterado Descrição Regras BR
6. *PmtRtr / TxInf / ChrgBr:* Alterado Descrição Regras BR
7. *PmtRtr / TxInf / RtrRsnInf / Rsn / Cd:* Alterado Descrição Regras BR

PACS.008, v1.11

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.10 para 1.11.

2. *FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
3. *FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / NbOfTxs:* Alterado Descrição Regras BR
4. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId:* Alterado Descrição Regras BR
5. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / TxId:* Alterado Descrição Regras BR
6. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / IntrBkSttlmAmt:* Alterado Descrição Regras BR
7. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / AccptncDtTm:* Alterado Descrição Regras BR
8. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id:* Alterado Descrição Regras BR
9. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Prxy / Id:* Alterado Descrição Regras BR
10. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Purp / Cd:* Alterado Descrição Regras BR
11. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Ustrd:* Alterado Descrição Comentário
12. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd:* Alterado Descrição Regras BR
13. Tabela de domínios
    a. *AUTO:* Domínio incluído para o campo Proprietary
    b. *QRPG:* Domínio Excluído para o campo Proprietary
    c. *REFU:* Domínio incluído para o campo Code

PAIN.009, v1.0

1. Mensagem adicionada

PAIN.011, v1.0

1. Mensagem adicionada

PAIN.012, v1.0

1. Mensagem adicionada

PAIN.013, v2.0

1. Finalidade da Mensagem Alterada - De solicitação de iniciação de pagamento para instrução de pagamentos periódicos.
2. Mensagem Alterada - Versão ISO Alterada de 001.08 para 001.10.
3. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 2.0.

PAIN.014, v2.0

1. Finalidade da Mensagem Alterada - De resposta de iniciação de pagamento para resposta de instrução de pagamentos periódicos.
2. Mensagem Alterada - Versão ISO Alterada de 001.08 para 001.10.
3. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 2.0.

REDA.014, v1.2

1. *PtyCreReq / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyCreReq / Pty / PtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PtyCreReq / Pty / Tp / Prtry:* Alterado Descrição Regras BR
4. *PtyCreReq / Pty / MktSpcfcAttr / Nm:* Alterado Descrição Regras BR

REDA.016, v1.4

1. *PtyStsAdvc / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyStsAdvc / PtySts / Sts:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PtyStsAdvc / PtySts / StsRsn / Rsn / Prtry:* Alterado Descrição Regras BR
4. *PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR
5. *PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / RspnsblPtyId / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR

REDA.017, v1.1

1. *PtyRpt / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyRpt / RptOrErr / PtyRpt / PtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PtyRpt / RptOrErr / PtyRpt / PtyOrErr / SysPty / MktSpcfcAttr / Nm:* Alterado Descrição Regras BR

REDA.022, v1.3

1. *PtyModReq / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyModReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PtyModReq / Mod / ScpIndctn:* Alterado Descrição Regras BR

REDA.031, v1.1

1. *PtyDeltnReq / MsgHdr / MsgId:* Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyDeltnReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR

REDA.041, v1.5

1. *PtyActvtyAdvc / MsgHdr / MsgId:*
   a. Alterado Descrição Definição
   b. Alterado Descrição Regras BR
2. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Chng / PtyId / Id / Id / PrtryId / Issr:* Alterado Descrição Regras BR
3. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / Od / Nm:* Alterado Descrição Regras BR
4. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / New / Nm:* Alterado Descrição Regras BR

Versão 5.09.2 - 09/12/2024

CAMT.054, v1.12

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.11 para 1.12.
2. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id:* Alterado Descrição Regras BR
3. Tabela de domínios - Prop
    a. *APDN:* Domínio incluído para o campo Proprietary

PACS.002, v1.13

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.12 para 1.13.
2. Tabela de domínios - Prop
    a. *UPAY:* Domínio incluído para o campo Code

PACS.008, v1.12

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.11 para 1.12.
2. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / TxId:* Alterado Descrição Regras BR
3. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id:* Alterado Descrição Regras BR
4. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Prxy / Id:* Alterado Descrição Regras BR
5. Tabela de domínios - Prop
    a. *APDN:* Domínio incluído para o campo Proprietary

PAIN.011, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. Tabela de domínios - Prop
    a. *NRES:* Domínio incluído para o campo Proprietary

PAIN.012, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. *MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / AccptncRslt / Accptd:* Alterado Descrição Comentário
3. *MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / SplmtryData / Envlp / MndtPrcgDtls:* Alterado Descrição Regras BR
4. Tabela de domínios - Prop
    a. *AM05:* Alterada descrição do domínio para o campo Proprietary
    b. *AP07:* Alterada descrição do domínio para o campo Proprietary
    c. *AP09:* Domínio incluído para o campo Proprietary

REDA.041, v1.6

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.5 para 1.6.
2. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd:* Alterado Cardinalidade BR de [2..2] para [1..1]
3. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Othr:* Campo Incluído
4. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Othr / FldNm:* Campo Incluído
5. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Othr / OdFldVal:* Campo Incluído
6. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Othr / NewFldVal:* Campo Incluído
7. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm:* Campo Excluído
8. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / Od:* Campo Excluído
9. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / Od / Nm:* Campo Excluído
10. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / New:* Campo Excluído
11. *PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Rcrd / Nm / New / Nm:* Campo Excluído
12. Tabela de domínios - Prop
    a. *MODP:* Domínio incluído para o campo FieldName
    b. *NOME:* Domínio incluído para o campo FieldName
    c. *NOMR:* Domínio incluído para o campo FieldName

Versão 5.10.1 - 28/03/2025

ADMI.002, v1.5

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.4 para 1.5.
2. Exemplos
    a. *admi.002_SPI_R_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *admi.002_SPI_M_msg:* Alteração de Exemplo

ADMI.004, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. Exemplos
    a. *admi.004_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.014, v1.5

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.4 para 1.5.
2. *idMensagem <RtrMmb / MsgHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <RtrMmb / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <RtrMmb / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

4. Exemplos

a. *camt.014_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.029, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. *participanteAtualizaSolicitacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteAtualizaSolicitacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteAtualizaSolicitacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

3. *idMensagemDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Id>:*

a. *idMensagemDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idMensagemDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Id>:* Alteração da Expressão Regular

4. *participanteRecebeAtualizacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteRecebeAtualizacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteRecebeAtualizacaoDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

5. *idFimAFimOriginal <RsltnOfInvstgtn / CxlDtls / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
6. *idCancelamentoAgendamentoOriginal <RsltnOfInvstgtn / CxlDtls / OrgnlPmtInfAndSts / OrgnlPmtInfCxlId>:* Alteração da Expressão Regular
7. Exemplos

a. *camt.029_REJEITA_CANCELAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo

b. *camt.029_PSP_Recebedor_Aceita_Cancelamento:* Alteração de Exemplo

c. *camt.029_PSP_Pagador_Rejeita_Cancelamento:* Alteração de Exemplo

d. *camt.029_ACEITA_CANCELAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.052, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *idMensagem <BkToCstmrAcctRpt / GrpHdr / MsgId>:*

a. *idMensagem <BkToCstmrAcctRpt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *idMensagem <BkToCstmrAcctRpt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular

3. *participanteDireto <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Acct / Id / Othr / Id>:*
   a. *participanteDireto <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Acct / Id / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Acct / Id / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idMensagemOriginal <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. Exemplos
   a. *camt.052_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.053, v1.4

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.
2. *idMensagem <BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <BkToCstmrStmt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteDireto <BkToCstmrStmt / Stmt / Acct / Id / Othr / Id>:*
   a. *participanteDireto <BkToCstmrStmt / Stmt / Acct / Id / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <BkToCstmrStmt / Stmt / Acct / Id / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idMensagemOriginal <BkToCstmrStmt / Stmt / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. Exemplos
   a. *camt.053_SALDO_DATA_ANTERIOR_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *camt.053_REMUNERACAO_SOLICITADA_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *camt.053_AVISO_REMUNERACAO_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *camt.053_SALDO_MOMENTO_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.054, v1.13

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.12 para 1.13.
2. *participanteDireto <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Acct / Id / Othr / Id>:*
   a. *participanteDireto <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Acct / Id / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Acct / Id / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *idMensagem <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / GrpHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular

4. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. *ISPBOrigemLancamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / Prtry / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *ISPBOrigemLancamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / Prtry / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *ISPBOrigemLancamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / Prtry / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
6. *facilitadorDoServicoDeSaque <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:*
    a. *facilitadorDoServicoDeSaque <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *facilitadorDoServicoDeSaque <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:* Alteração da Expressão Regular
7. *participanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
8. *cnpjIniciadorPagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id>:*
    a. *cnpjIniciadorPagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cnpjIniciadorPagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
9. *cpfCnpjUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *cpfCnpjUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

c. *cpfCnpjUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular

10. *participanteDoUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteDoUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDoUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

11. *idMensagemOriginal <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Id>:* Alteração da Expressão Regular
12. *IdFimAFim <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / EndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
13. *idInstrucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / InstrId>:* Alteração da Expressão Regular
14. Exemplos
    a. *camt.054_det_lancamento_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *camt.054_det_lancamento_dinheiro_especie_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *camt.054_det_lancamento_aporte_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.055, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. *idMensagemDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Id>:*

a. *idMensagemDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idMensagemDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Id>:* Alteração da Expressão Regular

3. *participanteDestinatarioDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteDestinatarioDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDestinatarioDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgne / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

4. *idCancelamentoAgendamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / PmtCxlId>:*

a. *idCancelamentoAgendamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / PmtCxlId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idCancelamentoAgendamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / PmtCxlId>:* Alteração da Expressão Regular

5. *cpfCnpjUsuarioSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / CxlRsnInf / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / CxlRsnInf / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / CxlRsnInf / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / CxlRsnInf / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
6. *participanteSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteSolicitanteDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Assgnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
7. *idFimAFimOriginal <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / TxInf / OrgnlEndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
8. Exemplos
    a. *camt.055_PSP_Pagador_Cancela_Agendamento:* Inclusão de Exemplo
    b. *camt.055_ PSP_Pagador_Cancela_Agendamento:* Exclusão de Exemplo
    c. *camt.055_SOLIC_RECEBEDOR_msg:* Alteração de Exemplo
    d. *camt.055_SOLIC_PAGADOR_msg:* Alteração de Exemplo
    e. *camt.055_PSP_Recebedor_Solicita_Cancelamento:* Alteração de Exemplo

CAMT.060, v1.9

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.8 para 1.9.
2. *idOriginal <AcctRptgReq / RptgReq / Id>:*
    a. *idOriginal <AcctRptgReq / RptgReq / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idOriginal <AcctRptgReq / RptgReq / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteDireto <AcctRptgReq / RptgReq / AcctOwnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDireto <AcctRptgReq / RptgReq / AcctOwnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDireto <AcctRptgReq / RptgReq / AcctOwnr / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idMensagem <AcctRptgReq / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <AcctRptgReq / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idMensagem <AcctRptgReq / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular

5. Exemplos
   a. *camt.060_SOLIC_LANCAMENTO_STR_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *camt.060_SOLIC_LANCAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *camt.060_SOLIC_ARQUIVO_TRD_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *camt.060_SALDO_MOMENTO_msg:* Alteração de Exemplo
   e. *camt.060_SALDO_DATA_ANTERIOR_msg:* Alteração de Exemplo
   f. *camt.060_SOLIC_REMUNERACAO_CONTA_PI_msg:* Alteração de Exemplo
   g. *camt.060_SOLIC_REL_LANCAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo

HEAD.001, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. *ispbDestinatario <To / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:*
   a. *ispbDestinatario <To / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *ispbDestinatario <To / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *ispbRemetente <Fr / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:*
   a. *ispbRemetente <Fr / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *ispbRemetente <Fr / FIId / FinInstnId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *tipoMensagem <BizMsgIdr>:* Alteração da Expressão Regular

PACS.002, v1.14

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.13 para 1.14.
2. *idMensagem <FIToFIPmtStsRpt / GrpHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <FIToFIPmtStsRpt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <FIToFIPmtStsRpt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *idInstrucaoOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlInstrId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idFimAFimOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
5. Exemplos
   a. *pacs.002_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *pacs.002_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *pacs.002_PSP_10_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *pacs.002_PSP_1_msg:* Alteração de Exemplo
   e. *pacs.002_ERRO_1_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.004, v1.5

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.4 para 1.5.
2. *idOperacao <PmtRtr / TxInf / RtrId>:*
    a. *idOperacao <PmtRtr / TxInf / RtrId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idOperacao <PmtRtr / TxInf / RtrId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteDoUsuarioPagador <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioPagador <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioPagador <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *participanteDoUsuarioRecebedor <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioRecebedor <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioRecebedor <PmtRtr / TxInf / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
5. *idMensagem <PmtRtr / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <PmtRtr / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <PmtRtr / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
6. *idFimAFim <PmtRtr / TxInf / OrgnlEndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
7. Exemplos
    a. *pacs.004_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pacs.004_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.008, v1.13

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.12 para 1.13.
2. *idFimAFim <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId>:*
    a. *idFimAFim <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idFimAFim <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteDoUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*

a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular

5. *cnpjIniciadorPagamento <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id>:*
a. *cnpjIniciadorPagamento <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *cnpjIniciadorPagamento <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
c. *cnpjIniciadorPagamento <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
6. *participanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
a. *participanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *participanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
7. *idMensagem <FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / MsgId>:*
a. *idMensagem <FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *idMensagem <FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
8. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
a. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
b. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
c. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
9. *facilitadorDoServicoDeSaque <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:* Alteração da Expressão Regular
10. Exemplos
a. *pacs.008_DINH_ESPEC_1_msg:* Alteração de Exemplo
b. *pacs.008_CONTA_10_msg:* Alteração de Exemplo
c. *pacs.008_CONTA_1_msg:* Alteração de Exemplo
d. *pacs.008_COMP_TROCO_1_msg:* Alteração de Exemplo
e. *pacs.008_END_10_msg:* Alteração de Exemplo
f. *pacs.008_END_1_msg:* Alteração de Exemplo

PAIN.009, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.

2. *participanteDoUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtInitnReq / Mndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtId>:*
    a. *idRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtId>:* Alteração da Expressão Regular
5. *idMensagem <MndtInitnReq / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <MndtInitnReq / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <MndtInitnReq / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
6. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
7. *cpfCnpjDevedor <MndtInitnReq / Mndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjDevedor <MndtInitnReq / Mndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjDevedor <MndtInitnReq / Mndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjDevedor <MndtInitnReq / Mndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
8. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtInitnReq / Mndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
9. *idSolicitacaoRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtReqId>:* Alteração da Expressão Regular

10. Exemplos
    a. *pain.009 - solicitação confirmação (1):* Alteração de Exemplo

PAIN.011, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idMensagem <MndtCxlReq / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <MndtCxlReq / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <MndtCxlReq / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
5. *cpfCnpjDevedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjDevedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjDevedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjDevedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
6. *participanteDoUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDoUsuarioPagador <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

7. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
   a. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
8. *participanteEmissor <MndtCxlReq / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
   a. *participanteEmissor <MndtCxlReq / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteEmissor <MndtCxlReq / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
9. *cpfCnpjSolicitanteCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / CxlRsn / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
   a. *cpfCnpjSolicitanteCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / CxlRsn / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *cpfCnpjSolicitanteCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / CxlRsn / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   c. *cpfCnpjSolicitanteCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / CxlRsn / Orgtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
10. *idInformacaoCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtReqId>:* Alteração da Expressão Regular
11. *idRecorrencia <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:* Alteração da Expressão Regular
12. Exemplos
    a. *pain.011 - cancelamento solicitação (2):* Alteração de Exemplo
    b. *pain.011 - cancelamento autorização (1):* Alteração de Exemplo

PAIN.012, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. *cpfCnpjDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
   a. *cpfCnpjDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *cpfCnpjDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   c. *cpfCnpjDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular

3. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *idRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:*
    a. *idRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:* Alteração da Expressão Regular
5. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
6. *participanteDoUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioPagador <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
7. *idMensagem <MndtAccptncRpt / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <MndtAccptncRpt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <MndtAccptncRpt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
8. *participanteEmissor <MndtAccptncRpt / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteEmissor <MndtAccptncRpt / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteEmissor <MndtAccptncRpt / GrpHdr / InstgAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
9. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDoUsuarioRecebedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

10. *idInformacaoStatus <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtReqId>:* Alteração da Expressão Regular
11. Exemplos
    a. *pain.012 - erro geral conteúdo - resposta psp recebedor:* Alteração de Exemplo
    b. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
    c. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (geral):* Alteração de Exemplo
    d. *pain.012 - confirmação do recebimento psp rec (jornada1-c):* Alteração de Exemplo
    e. *pain.012 - confirmação cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
    f. *pain.012 - aceitação da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
    g. *pain.012 - aceitação cancelamento solic (pain.011):* Alteração de Exemplo
    h. *pain.012 - resposta psp recebedor (geral):* Alteração de Exemplo
    i. *pain.012 - rejeição do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
    j. *pain.012 - rejeição da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
    k. *pain.012 - rejeição cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
    l. *pain.012 - erro pag imediato - resp psp recebedor:* Alteração de Exemplo

PAIN.013, v2.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.0 para 2.1.
2. *cpfCnpjUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *cpfCnpjDevedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjDevedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *cpfCnpjDevedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

c. *cpfCnpjDevedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular

5. *participanteDoUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteDoUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDoUsuarioPagador <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

6. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReq / GrpHdr / MsgId>:*

a. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReq / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReq / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular

7. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*

a. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular

8. *idFimAFim <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / EndToEndId>:*

a. *idFimAFim <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / EndToEndId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idFimAFim <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / PmtId / EndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular

9. *idRecorrencia <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / MndtRltdInf / MndtId>:* Alteração da Expressão Regular

10. Exemplos

a. *pain.013_Reenvio da instrução de pagamento devido a falha na liquidação:* Alteração de Exemplo

b. *pain.013_Agendamento_instrução de pagamento periódicos:* Alteração de Exemplo

c. *pain.013_Agendamento de nova tentativa de pagamento pós vencimento:* Alteração de Exemplo

PAIN.014, v2.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.0 para 2.1.
2. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / GrpHdr / MsgId>:*

a. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico

b. *idMensagem <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular

3. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    c. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlTxRef / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. *idFimAFimOriginal <CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:* Alteração da Expressão Regular
6. Exemplos
    a. *pain.014_Sucesso_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pain.014_Erro_msg:* Alteração de Exemplo

PIBR.001, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *idMensagem <EchoReq / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <EchoReq / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <EchoReq / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. Exemplos
    a. *pibr.001_msg:* Alteração de Exemplo

PIBR.002, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *idMensagem <EchoRpt / GrpHdr / MsgId>:*
    a. *idMensagem <EchoRpt / GrpHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
    b. *idMensagem <EchoRpt / GrpHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. Exemplos
    a. *pibr.002_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.014, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *cnpjParticipanteIndireto <PtyCreReq / Pty / MktSpcfcAttr / Val>:*
   a. *cnpjParticipanteIndireto <PtyCreReq / Pty / MktSpcfcAttr / Val>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *cnpjParticipanteIndireto <PtyCreReq / Pty / MktSpcfcAttr / Val>:* Alteração da Expressão Regular
3. *idMensagem <PtyCreReq / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyCreReq / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyCreReq / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
4. *participanteDireto <PtyCreReq / Pty / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participanteDireto <PtyCreReq / Pty / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <PtyCreReq / Pty / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. Exemplos
   a. *reda.014_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.016, v1.5

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.4 para 1.5.
2. *idMensagem <PtyStsAdvc / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyStsAdvc / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyStsAdvc / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participante <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participante <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Correção do tamanho no Brasil no doc. xlsx
   b. *participante <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. *participanteDireto <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / RspnsblPtyId / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participanteDireto <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / RspnsblPtyId / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <PtyStsAdvc / PtySts / SysPtyId / RspnsblPtyId / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
5. *idMensagemOriginal <PtyStsAdvc / MsgHdr / OrgnlBizInstr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
6. Exemplos
   a. *reda.016_sucesso_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *reda.016_queued_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *reda.016_erro_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.017, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. *idMensagem <PtyRpt / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyRpt / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyRpt / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteIndireto <PtyRpt / RptOrErr / PtyRpt / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participanteIndireto <PtyRpt / RptOrErr / PtyRpt / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteIndireto <PtyRpt / RptOrErr / PtyRpt / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. Exemplos
   a. *reda.017_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.022, v1.4

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.
2. *participanteDireto <PtyModReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participanteDireto <PtyModReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteDireto <PtyModReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
3. *idMensagem <PtyModReq / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyModReq / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyModReq / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
4. Exemplos
   a. *reda.022_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.031, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. *idMensagem <PtyDeltnReq / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyDeltnReq / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyDeltnReq / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participanteIndireto <PtyDeltnReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participanteIndireto <PtyDeltnReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participanteIndireto <PtyDeltnReq / SysPtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. Exemplos
   a. *reda.031_msg:* Alteração de Exemplo

REDA.041, v1.7

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.6 para 1.7.
2. *idMensagem <PtyActvtyAdvc / MsgHdr / MsgId>:*
   a. *idMensagem <PtyActvtyAdvc / MsgHdr / MsgId>:* Adaptação da regra no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *idMensagem <PtyActvtyAdvc / MsgHdr / MsgId>:* Alteração da Expressão Regular
3. *participante <PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Chng / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:*
   a. *participante <PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Chng / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Adaptação do tamanho no Brasil para implementação do CNPJ alfanumérico
   b. *participante <PtyActvtyAdvc / PtyActvty / Chng / PtyId / Id / Id / PrtryId / Id>:* Alteração da Expressão Regular
4. Exemplos
   a. *reda.041_msg:* Alteração de Exemplo

Versão 5.11.1 - 12/09/2025

Notas Gerais

1. Arquivo rel. lançamentos CSV da Camt.052:

a. participanteDireto <AcctId>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
b. situacaoDaTransacao <StsCd>: Ajuste estilístico na Definição (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
c. IdInstrucao <InstrId>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
d. idFimAFim <EndToEndId>: Ajuste estilístico na Definição (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
e. numeroControleSTR <ClrSysRef>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
f. cnpjIniciadorPagamento <InitgPty>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
g. participanteDoUsuarioPagador <DbtrAgt>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
h. participanteDoUsuarioRecebedor <CdtrAgt>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
i. tipoAgente <PrtryAgtTp>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
j. ISPBOrigemLancamento <PrtryAgt>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
k. nomeMensagemOrigem <MsgNmId>: Ajuste redacional na Definição.
l. tipoPrioridadePagamento <SvcLvl>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.
m. finalidadeDaTransacao <Purp>: Ajuste redacional e estilístico na Definição.

CAMT.014, v1.6

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.5 para 1.6.
2. *dataHoraCriacaoParaEmissao <RtrMmb / MsgHdr / CreDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.

3. *modalidadeParticipacaoPix <RtrMmb / PtyRoleIdSD1 / RolePlyr / PtyRole / Prtry>:*
    a. *modalidadeParticipacaoPix <RtrMmb / PtyRoleIdSD1 / RolePlyr / PtyRole / Prtry>:* Ajuste estilístico no Comentários (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
    b. *modalidadeParticipacaoPix <RtrMmb / PtyRoleIdSD1 / RolePlyr / PtyRole / Prtry>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
4. *tipoParticipanteSpi <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbOrErr / Mmb / Tp / Cd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
5. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:*
    a. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *participante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
6. *cnpjDoParticipante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbOrErr / Mmb / RtrAdr / Othr / Id>:* Inclusão de Bloco de elementos ReturnAddress <RtrAdr>, que conterá a informação do CNPJ do participante registrado ou descontinuado.
7. *situacaoParticipante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbOrErr / Mmb / Sts / Cd>:*
    a. *situacaoParticipante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbOrErr / Mmb / Sts / Cd>:* Ajuste estilístico no Comentários (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
    b. *situacaoParticipante <RtrMmb / RptOrErr / Rpt / MmbOrErr / Mmb / Sts / Cd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
8. *nomeCompletoParticipante <RtrMmb / PtyRoleIdSD1 / FullLglNm>:* Ajuste estilístico no Comentários (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
9. Tabela de domínios
    a. *ITUS:* Domínio incluído para identificação da Instituição Usuária para o campo modalidadeParticipacaoPix
10. Exemplos
    a. *camt.014_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.025, v1.0

1. Mensagem ISO adicionada no Catálogo do SPI.

CAMT.029, v1.1

1. *RsltnOfInvstgtn / SplmtryData / Envlp / CxlPrcgDtls:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
2. *idCancelamentoAgendamentoOriginal <RsltnOfInvstgtn / CxlDtls / OrgnlPmtInfAndSts / OrgnlPmtInfCxlId>:* Alteração do tamanho no Brasil para padronização do campo.
3. *idMensagemDoCancelamento <RsltnOfInvstgtn / Assgnmt / Id>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

CAMT.052, v1.3

1. *idMensagemOriginal <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
2. *quantidadeLancamentos <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / TxsSummry / TtlNtries / NbOfNtries>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
3. *dataHoraCriacaoParaEmissao <BkToCstmrAcctRpt / GrpHdr / CreDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.
4. *hashArquivoGerado <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / AddtlRptInf>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
5. *participanteDireto <BkToCstmrAcctRpt / Rpt / Acct / Id / Othr / Id>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

CAMT.053, v1.4

1. *tipoValor <BkToCstmrStmt / Stmt / Bal / Tp / CdOrPrtry / Prtry>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
2. *participanteDireto <BkToCstmrStmt / Stmt / Acct / Id / Othr / Id>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
3. *idMensagemOriginal <BkToCstmrStmt / Stmt / Id>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
4. *dataHoraCriacaoParaEmissao <BkToCstmrStmt / GrpHdr / CreDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.
5. *valorPositivo <BkToCstmrStmt / Stmt / Bal / CdtDbtInd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

CAMT.054, v1.14

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.13 para 1.14.
2. *tipoPrioridadePagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / Prtry / Ref>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
3. *participanteDireto <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Acct / Id / Othr / Id>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
4. *idMensagemOriginal <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
5. *dataHoraCriacaoParaEmissao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / GrpHdr / CreDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.
6. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
7. *detalhamentoDoErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / AddtlNtfctnInf>:*
    a. *detalhamentoDoErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / AddtlNtfctnInf>:* Ajuste redacional no Comentários.

b. *detalhamentoDoErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / AddtlNtfctnInf>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).

8. *familia <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / BkTxCd / Domn / Fmly / Cd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

9. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

10. *facilitadorDoServicoDeSaque <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:* Alteração da regra para o Brasil

11. *nomeUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Nm>:*

a. *nomeUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Nm>:* Ajuste redacional no Comentários.

b. *nomeUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Nm>:* Inclusão de orientações de preenchimento do campo (Regra para o Brasil).

12. *modalidadeAgente <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / CdOrPrtry / Prtry>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

13. *numeroControleSTR <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / ClrSysRef>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

14. *agenciaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Id / Othr / Issr>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

15. *cnpjIniciadorPagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / InitgPty / Pty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

16. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:*

a. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

b. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Ajuste estilístico no Comentários (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).

17. *subfamilia <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / BkTxCd / Domn / Fmly / SubFmlyCd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

18. *tipoContaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Tp / Cd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

19. *nomeMensagemOrigem <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / AddtlInfInd / MsgNmId>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

20. *idInstrucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / InstrId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

21. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdDts / AccptncDtTm>:*

a. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdDts / AccptncDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.

b. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdDts / AccptncDtTm>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

22. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocAmt / AdjstmntAmtAndRsn:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
23. *tipoPrioridade <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / Prtry / Tp>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
24. *creditoOuDebito <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / CdtDbtInd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
25. *cpfCnpjUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Dbtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
26. *finalidadeDaTransacao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Purp / Cd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
27. *codigoDevolucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RtrInf / Rsn / Cd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
28. *formaDeIniciacao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / LclInstrm / Prtry>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
29. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
30. *valorDoDinheiroOuCompra <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocAmt / AdjstmntAmtAndRsn / Amt>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
31. *contaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
32. *motivoDevolucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RtrInf / AddtlInf>:*

a. *motivoDevolucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RtrInf / AddtlInf>:* Ajuste redacional no Comentários.

b. *motivoDevolucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RtrInf / AddtlInf>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

33. *situacaoDaTransacao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / Sts / Cd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
34. *prioridadePagamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / AddtlTxInf>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
35. *dataContabil <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / BookgDt / Dt>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
36. *agenciaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Issr>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
37. *participanteDoUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
38. *BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.

39. *participanteDoUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
40. *idContaTransacional <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Prxy / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
41. *dominio <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / BkTxCd / Domn / Cd>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
42. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / Cdtr / Pty / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
43. *IdFimAFim <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / EndToEndId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
44. *ISPBOrigemLancamento <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdAgts / Prtry / Agt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
45. *informacoesEntreUsuarios <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd>:*
    a. *informacoesEntreUsuarios <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *informacoesEntreUsuarios <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Ustrd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
46. *codigoDeErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / AddtlNtryInf>:*
    a. *codigoDeErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / AddtlNtryInf>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *codigoDeErro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / AddtlNtryInf>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
47. *tipoDinheiroOuCompra <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RmtInf / Strd / RfrdDocAmt / AdjstmntAmtAndRsn / Rsn>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
48. *tipoContaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Tp / Cd>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
49. *idConciliacaoRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / TxId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
50. Tabela de domínios
    a. *CACC:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioPagador
    b. *OTHR:* Domínio incluído para especificar a conta para pagamentos e recebimentos de obrigações e direitos próprios dos participantes diretos do SPI para o campo tipoContaUsuarioPagador
    c. *SVGS:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioPagador
    d. *TRAN:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioPagador
    e. *CACC:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioRecebedor

f. *OTHR:* Domínio incluído para especificar a conta para pagamentos e recebimentos de obrigações e direitos próprios dos participantes diretos do SPI para o campo tipoContaUsuarioRecebedor

g. *SVGS:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioRecebedor

h. *TRAN:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioRecebedor

i. *APES:* Domínio incluído para identificação de Pix iniciado por aproximação (NFC) em que o payload corresponde a um QR Code Estático para o campo formaDeIniciacao

j. *IPRT:* Domínio incluído para identificação de devolução ao usuário pagador no âmbito do MED 2.0, ocorrida a partir da Conta PI do PSP do usuário que participou da cadeia de distribuição dos recursos da transação original para o campo finalidadeDaTransacao

k. *LOAN:* Domínio incluído para identificação do Pix Parcelado para o campo finalidadeDaTransacao

51. Exemplos
    a. *camt.054_det_lancamento_aporte_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *camt.054_det_lancamento_dinheiro_especie_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *camt.054_det_lancamento_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.055, v1.1

1. *idMensagemDoCancelamento <CstmrPmtCxlReq / Assgnmt / Id>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
2. *idCancelamentoAgendamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / PmtCxlId>:* Alteração do tamanho no Brasil para padronização do campo.

CAMT.060, v1.9

1. *idOriginal <AcctRptgReq / RptgReq / Id>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
2. *dataInicialResultado <AcctRptgReq / RptgReq / RptgPrd / FrToDt / FrDt>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
3. *AcctRptgReq / RptgReq / RptgPrd:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
4. *dataFinalResultado <AcctRptgReq / RptgReq / RptgPrd / FrToDt / ToDt>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).

PACS.002, v1.15

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.14 para 1.15.
2. *idInstrucaoOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlInstrId>:*
    a. *idInstrucaoOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlInstrId>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *idInstrucaoOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlInstrId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
3. *idFimAFimOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:*

a. *idFimAFimOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:* Ajuste redacional no Comentários.

b. *idFimAFimOriginal <FIToFIPmtStsRpt / TxInfAndSts / OrgnlEndToEndId>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).

4. Tabela de domínios
   a. *ACSP:* Correção da descrição do domínio para o campo situacaoDaTransacao
   b. *RJCT:* Correção da descrição do domínio para o campo situacaoDaTransacao
   c. *BE15:* Alteração da descrição do domínio para o campo codigoDeErro
   d. *INDT:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
5. Exemplos
   a. *pacs.002_ERRO_1_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *pacs.002_PSP_1_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *pacs.002_PSP_10_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *pacs.002_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo
   e. *pacs.002_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.004, v1.5

1. *idOperacao <PmtRtr / TxInf / RtrId>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
2. *participanteTarifado <PmtRtr / TxInf / ChrgBr>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
3. *metodoLiquidacao <PmtRtr / GrpHdr / SttlmInf / SttlmMtd>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
4. *prioridadePagamento <PmtRtr / TxInf / SttlmPrty>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
5. *idFimAFim <PmtRtr / TxInf / OrgnlEndToEndId>:*
   a. *idFimAFim <PmtRtr / TxInf / OrgnlEndToEndId>:* Ajuste redacional no Comentários.
   b. *idFimAFim <PmtRtr / TxInf / OrgnlEndToEndId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.

PACS.008, v1.14

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.13 para 1.14.
2. *prioridadePagamento <FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / PmtTpInf / InstrPrty>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU' ou 'IPRT'.
3. *tipoContaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Tp / Cd>:* Alteração da definição do campo.

4. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU', 'LOAN' ou 'IPRT' ou quando o tipoContaUsuarioRecebedor/ tipoContaUsuarioPagador for igual 'OTHR'.
5. *contaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU', 'LOAN' ou 'IPRT' ou quando o tipoContaUsuarioRecebedor/ tipoContaUsuarioPagador for igual 'OTHR'.
6. *tipoPrioridadePagamento <FIToFICstmrCdtTrf / GrpHdr / PmtTpInf / SvcLvl / Prtry>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
7. *finalidadeDaTransacao <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Purp / Cd>:* Ajuste estilístico na Regra para o Brasil (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
8. *participanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
9. *informacoesEntreUsuarios <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Ustrd>:* Alteração dos comentários
10. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU', 'LOAN' ou 'IPRT' ou quando o tipoContaUsuarioRecebedor/ tipoContaUsuarioPagador for igual 'OTHR'.
11. *idFimAFim <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / EndToEndId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
12. *participanteTarifado <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / ChrgBr>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
13. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / AccptncDtTm>:*
    a. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / AccptncDtTm>:* Ajuste redacional no Comentários.
    b. *dataHoraRecebimentoPeloParticipanteDoUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / AccptncDtTm>:* Alteração de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU'.
14. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd:* Alteração de regra de preenchimento de campo/bloco de elementos (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'LOAN' e 'IPRT'.
15. *nomeUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Nm>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU', 'LOAN' ou 'IPRT' ou quando o tipoContaUsuarioRecebedor/ tipoContaUsuarioPagador for igual 'OTHR'.
16. *participanteDoUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAgt / FinInstnId / ClrSysMmbId / MmbId>:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
17. *cnpjIniciadorPagamento <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / InitgPty / Id / OrgId / Othr / Id>:* Alteração de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a formaDeIniciacao for igual a 'APES'.

18. *idContaTransacional <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Prxy / Id>:* Alteração de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a formaDeIniciacao for igual a 'APES'.
19. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd / RfrdDocAmt / AdjstmntAmtAndRsn:* Ajuste redacional e estilístico na Regra para o Brasil.
20. *formaDeIniciacao <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / MndtRltdInf / Tp / LclInstrm / Prtry>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU' ou 'IPRT'.
21. *agenciaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Issr>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU' ou 'IPRT'.
22. *idConciliacaoRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / TxId>:* Alteração de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a formaDeIniciacao for igual a 'APES'.
23. *tipoContaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Tp / Cd>:* Alteração da definição do campo.
24. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Inclusão de orientação de preenchimento do campo (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'REFU', 'LOAN' ou 'IPRT' ou quando o tipoContaUsuarioRecebedor/ tipoContaUsuarioPagador for igual 'OTHR'.
25. *valor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / IntrBkSttlmAmt>:* Alteração de regra de preenchimento de campo/bloco de elementos (Regra para o Brasil) quando a finalidadeDaTransacao for igual a 'LOAN' e 'IPRT'.
26. Tabela de domínios
    a. *APES:* Domínio incluído para identificação de Pix iniciado por aproximação (NFC) em que o payload corresponde a um QR Code Estático para o campo formaDeIniciacao
    b. *CACC:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioPagador
    c. *OTHR:* Domínio incluído para especificar a conta para pagamentos e recebimentos de obrigações e direitos próprios dos participantes diretos do SPI para o campo tipoContaUsuarioPagador
    d. *CACC:* Alteração do comentário do domínio para o campo tipoContaUsuarioRecebedor
    e. *OTHR:* Domínio incluído para especificar a conta para pagamentos e recebimentos de obrigações e direitos próprios dos participantes diretos do SPI para o campo tipoContaUsuarioRecebedor
    f. *IPRT:* Domínio incluído para identificação de devolução ao usuário pagador no âmbito do MED 2.0, ocorrida a partir da Conta PI do PSP do usuário que participou da cadeia de distribuição dos recursos da transação original para o campo finalidadeDaTransacao
    g. *LOAN:* Domínio incluído para identificação do Pix Parcelado para o campo finalidadeDaTransacao
27. Exemplos
    a. *pacs.008_COMP_TROCO_1_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pacs.008_CONTA_1_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *pacs.008_CONTA_10_msg:* Alteração de Exemplo
    d. *pacs.008_DINH_ESPEC_1_msg:* Alteração de Exemplo
    e. *pacs.008_END_1_msg:* Alteração de Exemplo

f. *pacs.008_END_10_msg:* Alteração de Exemplo

PAIN.011, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *dataHoraTipoSituacaoDaRecorrencia <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / SplmtryData / Envlp / MndtPrcgDtls / PrcgDtTm>:* Alteração do nome no Brasil
3. Tabela de domínios
   a. *OTHS:* Domínio incluído para o campo motivoCancelamento
   b. *SJUD:* Domínio incluído para o campo motivoCancelamento
4. Exemplos
   a. *pain.011 - cancelamento autorização (1):* Alteração de Exemplo
   b. *pain.011 - cancelamento solicitação (2):* Alteração de Exemplo

PAIN.012, v1.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.2 para 1.3.
2. *idSolicitacaoOriginal <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtRef>:* Inclusão do campo MandateReference <MndtRef>, que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original (pain.009, pain.011 ou pain.012 com statusRecorrencia igual a 'CFDB').
3. *idInformacaoStatus <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtReqId>:* Ajuste redacional no Tamanho no Brasil.
4. *idRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:* Ajuste redacional no Tamanho no Brasil.
5. *codMunIBGE <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Dbtr / PstlAdr / TwnNm>:* Inclusão de orientações de preenchimento do campo (Regra para o Brasil).
6. Tabela de domínios
   a. *SA01:* Domínio incluído para o campo motivoRejeicao
7. Exemplos
   a. *pain.012 - aceitação cancelamento solic (pain.011):* Alteração de Exemplo
   b. *pain.012 - aceitação da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
   c. *pain.012 - confirmação cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
   d. *pain.012 - confirmação do recebimento psp rec (jornada1-c):* Alteração de Exemplo
   e. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (geral):* Alteração de Exemplo
   f. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
   g. *pain.012 - erro geral conteúdo - resposta psp recebedor:* Alteração de Exemplo
   h. *pain.012 - erro pag imediato - resp psp recebedor:* Alteração de Exemplo
   i. *pain.012 - rejeição cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
   j. *pain.012 - rejeição da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
   k. *pain.012 - rejeição do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
   l. *pain.012 - resposta psp recebedor (geral):* Alteração de Exemplo

PAIN.013, v2.1

1. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:*
    a. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
    b. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
2. *cpfCnpjDevedor <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
3. *idRecorrencia <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / MndtRltdInf / MndtId>:* Alteração do tamanho no Brasil para padronização do campo.

PAIN.014, v2.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.1 para 2.2.
2. *CdtrPmtActvtnReqStsRpt / OrgnlPmtInfAndSts / TxInfAndSts / StsRsnInf:* Inclusão de orientações de preenchimento do campo (Regra para o Brasil).
3. Tabela de domínios
    a. *CRNC:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
    b. *FBRD:* Domínio excluído para o campo codigoDeErro
    c. *FCD1:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
    d. *FCD2:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
    e. *GRER:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
4. Exemplos
    a. *pain.014_Erro_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pain.014_Sucesso_msg:* Alteração de Exemplo

TRCK.002, v1.0

1. Mensagem ISO adicionada no Catálogo do SPI.

Versão 5.12.1 - 27/03/2026

CAMT.014, v1.6

1. Tabela de domínios
    a. *DLTD:* Alteração do comentário do domínio para o campo situacaoParticipante
    b. *ENBL:* Alteração do comentário do domínio para o campo situacaoParticipante

CAMT.054, v1.15

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.14 para 1.15.

2. *tipoTributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd / Tp>:* Inclusão de campo
3. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:*
    a. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
    b. *contaUsuarioRecebedor <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
4. *valorDoTributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd / TaxAmt / TtlAmt>:* Inclusão de campo
5. *contaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:*
    a. *contaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
    b. *contaUsuarioPagador <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / RltdPties / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
6. *valorTributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd / TaxAmt>:* Inclusão de campo
7. *categoriaTributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Inclusão de campo
8. *registro <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd>:* Inclusão de campo
9. *tributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax>:* Inclusão de campo
10. *docFiscal <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / RefNb>:* Inclusão de campo
11. Tabela de domínios
    a. *IPRT:* Alteração do comentário do domínio para o campo finalidadeDaTransacao
    b. *LOAN:* Domínio excluído para o campo finalidadeDaTransacao
    c. *CBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    d. *IBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    e. *INF:* Domínio incluído para o campo categoriaTributo
12. Exemplos
    a. *camt.054_det_lancamento_aporte_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *camt.054_det_lancamento_dinheiro_especie_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *camt.054_det_lancamento_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.055, v1.1

1. *idCancelamentoAgendamento <CstmrPmtCxlReq / Undrlyg / OrgnlPmtInfAndCxl / PmtCxlId>:* Alteração da regra para o Brasil

PACS.002, v1.16

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.15 para 1.16.

2. Tabela de domínios
    a. *RR06:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
    b. *AM23:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
3. Exemplos
    a. *pacs.002_ERRO_1_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pacs.002_PSP_1_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *pacs.002_PSP_10_msg:* Alteração de Exemplo
    d. *pacs.002_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo
    e. *pacs.002_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.008, v1.15

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.14 para 1.15.
2. *tributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax>:* Inclusão de campo
3. *cpfCnpjUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Cdtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *contaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:*
    a. *contaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
    b. *contaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
    c. *contaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
5. *valorDoTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / TaxAmt / TtlAmt>:* Inclusão de campo
6. *tipoTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / Tp>:* Inclusão de campo
7. *facilitadorDoServicoDeSaque <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd / RfrdDocInf / Tp / Issr>:* Alteração do tamanho no Brasil
8. *categoriaTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Inclusão de campo
9. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:*
    a. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
    b. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
    c. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Ajuste estilístico no Comentários (inclusão de pontuação, parênteses, hífen, aspas simples, nome para o Brasil, substituição de letra minúscula por maiúscula etc.).
    d. *contaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
10. *registro <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd>:* Inclusão de campo
11. *FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / RmtInf / Strd:* Alteração da regra para o Brasil
12. *nomeUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Nm>:* Alteração da regra para o Brasil
13. *docFiscal <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / RefNb>:* Inclusão de campo

14. *valorTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / TaxAmt>:* Inclusão de campo
15. *agenciaUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / DbtrAcct / Id / Othr / Issr>:* Alteração da regra para o Brasil
16. *agenciaUsuarioRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / CdtrAcct / Id / Othr / Issr>:* Ajuste redacional na Regra para o Brasil.
17. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
18. *valor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / IntrBkSttlmAmt>:* Alteração da regra para o Brasil
19. Tabela de domínios
    a. *IPRT:* Alteração do comentário do domínio para o campo finalidadeDaTransacao
    b. *LOAN:* Domínio excluído para o campo finalidadeDaTransacao
    c. *CBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    d. *IBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    e. *INF:* Domínio incluído para o campo categoriaTributo
20. Exemplos
    a. *pacs.008_COMP_TROCO_1_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pacs.008_CONTA_1_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *pacs.008_CONTA_10_msg:* Alteração de Exemplo
    d. *pacs.008_DINH_ESPEC_1_msg:* Alteração de Exemplo
    e. *pacs.008_END_1_msg:* Alteração de Exemplo
    f. *pacs.008_END_10_msg:* Alteração de Exemplo

PAIN.009, v1.1

1. *idSolicitacaoRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtReqId>:* Alteração da regra para o Brasil
2. *dataInicialRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / Ocrncs / FrstColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil
3. *idRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / MndtId>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *dataFinalRecorrencia <MndtInitnReq / Mndt / Ocrncs / FnlColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil

PAIN.011, v1.3

1. *idInformacaoCancelamento <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtReqId>:* Alteração da regra para o Brasil
2. *dataFinalRecorrencia <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Ocrncs / FnlColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil
3. *dataHoraTipoSituacaoDaRecorrencia <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / SplmtryData / Envlp / MndtPrcgDtls / PrcgDtTm>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *dataInicialRecorrencia <MndtCxlReq / UndrlygCxlDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Ocrncs / FrstColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil

PAIN.012, v1.3

1. *cpfCnpjDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
2. *idInformacaoStatus <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtReqId>:* Alteração da regra para o Brasil
3. *dataInicialRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Ocrncs / FrstColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *idRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / MndtId>:* Alteração da regra para o Brasil
5. *dataFinalRecorrencia <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / Ocrncs / FnlColltnDt>:* Alteração da regra para o Brasil
6. *nomeDevedor <MndtAccptncRpt / UndrlygAccptncDtls / OrgnlMndt / OrgnlMndt / UltmtDbtr / Nm>:* Alteração da regra para o Brasil
7. Exemplos
    a. *pain.012 - aceitação cancelamento solic (pain.011):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    b. *pain.012 - aceitação da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    c. *pain.012 - confirmação cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    d. *pain.012 - confirmação do recebimento psp rec (jornada1-c):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    e. *pain.012 - erro geral conteúdo - resposta psp recebedor:* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    f. *pain.012 - erro pag imediato - resp psp recebedor:* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    g. *pain.012 - rejeição cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    h. *pain.012 - rejeição da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.
    i. *pain.012 - resposta psp recebedor (geral):* Alteração de Exemplo com a inclusão do campo idSolicitacaoOriginal (<MndtRef>), que conterá os identificadores da mensagem de solicitação original.

PAIN.013, v2.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.1 para 2.2.
2. *valorTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / TaxAmt>:* Inclusão de campo
3. *categoriaTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Inclusão de campo
4. *registro <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd>:* Inclusão de campo
5. *dataDeVencimento <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / XpryDt / Dt>:* Alteração da regra para o Brasil
6. *tipoTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / Tp>:* Inclusão de campo
7. *docFiscal <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / RefNb>:* Inclusão de campo
8. *CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / RmtInf:* Alteração da ordem do elemento
9. *valorDoTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / TaxAmt / TtlAmt>:* Inclusão de campo
10. *tributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax>:* Inclusão de campo
11. Tabela de domínios
    a. *CBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    b. *IBSSPLIT:* Domínio incluído para o campo tipoTributo
    c. *COR:* Domínio incluído para o campo categoriaTributo
    d. *INF:* Domínio incluído para o campo categoriaTributo
12. Exemplos
    a. *pain.013_Agendamento de nova tentativa de pagamento pós vencimento:* Alteração de Exemplo
    b. *pain.013_Agendamento_instrução de pagamento periódicos:* Alteração de Exemplo
    c. *pain.013_Reenvio da instrução de pagamento devido a falha na liquidação:* Alteração de Exemplo

PAIN.014, v2.3

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.2 para 2.3.
2. Tabela de domínios
    a. *AM23:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
    b. *RR06:* Domínio incluído para o campo codigoDeErro
3. Exemplos
    a. *pain.014_Erro_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pain.014_Sucesso_msg:* Alteração de Exemplo

TRCK.002, v1.1

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.0 para 1.1.
2. *contaUsuarioPagador <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:*
    a. *contaUsuarioPagador <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
    b. *contaUsuarioPagador <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil

c. *contaUsuarioPagador <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / DbtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil

3. *formaDeIniciacao <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / PmtTpInf / LclInstrm / Prtry>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *idInstrucaoDevolucao <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / PmtId / InstrId>:* Alteração da regra para o Brasil
5. *contaUsuarioRecebedor <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:*
   a. *contaUsuarioRecebedor <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alterado Tipo
   b. *contaUsuarioRecebedor <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração do tamanho no Brasil
   c. *contaUsuarioRecebedor <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / CdtrAcct / Id / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
6. *idFimAFim <PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / PmtId / EndToEndId>:* Alteração da regra para o Brasil
7. *PmtStsTrckrRpt / TrckrStsAndTx / Tx / CdtrAcct / Prxy:* Alteração da multiplicidade no Brasil de [1..1] para [0..1]
8. Exemplos
   a. *trck.002_PSP_msg:* Alteração de Exemplo

Versão 5.13.1 - 24/07/2026

CAMT.029, v1.2

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.1 para 1.2.
2. Tabela de domínios
   a. *AG12:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeRejeicaoDoCancelamento
   b. *DS27:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeRejeicaoDoCancelamento
   c. *RC09:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeRejeicaoDoCancelamento
   d. *RC10:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeRejeicaoDoCancelamento
3. Exemplos
   a. *camt.029_ACEITA_CANCELAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *camt.029_PSP_Pagador_Rejeita_Cancelamento:* Alteração de Exemplo
   c. *camt.029_PSP_Recebedor_Aceita_Cancelamento:* Alteração de Exemplo
   d. *camt.029_REJEITA_CANCELAMENTO_msg:* Alteração de Exemplo

CAMT.052, v1.3

1. Exemplos

a. *DemonstRCO:* Alteração de exemplo sobre cálculo do RCO em virtude de dispositivo do Regulamento do Pix no âmbito do Pix Saque e do Pix Troco relacionado à atuação como facilitador de serviço de saque (FSS), que passa a ser restrita ao participante provedor de conta transacional do agente de saque, salvo casos relativos ao sistema cooperativo.

CAMT.054, v1.16

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.15 para 1.16.
2. *idInstrucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / InstrId>:*
   a. *idInstrucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / InstrId>:* Alterado Tipo
   b. *idInstrucao <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Refs / InstrId>:* Alteração da regra para o Brasil para permitir o preenchimento do identificador da transação raiz da contestação no âmbito do MED (Mecanismo Especial de Devolução)
3. *categoriaTributo <BkToCstmrDbtCdtNtfctn / Ntfctn / Ntry / NtryDtls / TxDtls / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Alteração dos comentários
4. Tabela de domínios
   a. *CBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
   b. *IBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
   c. *INF:* Alteração da descrição do domínio para o campo categoriaTributo
5. Exemplos
   a. *camt.054_det_lancamento_aporte_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *camt.054_det_lancamento_dinheiro_especie_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *camt.054_det_lancamento_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.002, v1.17

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.16 para 1.17.
2. Tabela de domínios
   a. *DS02:* Domínio incluído para rejeição de ordem de pagamento nas situações de bloqueio e atingimento do limite mínimo operacional da Conta PI configurados no SPI-WEB para o campo codigoDeErro
   b. *DU03:* Domínio incluído para permitir ao PSP do recebedor rejeitar um Pix, evitando pagamento em duplicidade já realizado via boleto para o campo codigoDeErro
   c. *RR06:* Alteração do comentário do domínio para o campo codigoDeErro
3. Exemplos
   a. *pacs.002_ERRO_1_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *pacs.002_PSP_1_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *pacs.002_PSP_10_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *pacs.002_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo
   e. *pacs.002_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo

PACS.008, v1.16

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.15 para 1.16.
2. *idTransacaoRaizContestacao <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / InstrId>:* Inclusão de campo para permitir o preenchimento do identificador da transação raiz da contestação no âmbito do MED (Mecanismo Especial de Devolução)
3. *idConciliacaoRecebedor <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / PmtId / TxId>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *cpfCnpjUsuarioPagador <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Dbtr / Id / PrvtId / Othr / Id>:* Alteração da regra para o Brasil
5. *tributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax>:* Alteração da regra para o Brasil
6. *docFiscal <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / RefNb>:* Alteração da regra para o Brasil
7. *registro <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd>:* Alteração da regra para o Brasil
8. *tipoTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / Tp>:* Alteração da regra para o Brasil
9. *categoriaTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Alteração dos comentários
10. *valorDoTributo <FIToFICstmrCdtTrf / CdtTrfTxInf / Tax / Rcrd / TaxAmt / TtlAmt>:* Alteração da regra para o Brasil
11. Tabela de domínios
    a. *CBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
    b. *IBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
    c. *INF:* Alteração da descrição do domínio para o campo categoriaTributo
12. Exemplos
    a. *pacs.008_COMP_TROCO_1_msg:* Alteração de Exemplo
    b. *pacs.008_CONTA_1_msg:* Alteração de Exemplo
    c. *pacs.008_CONTA_10_msg:* Alteração de Exemplo
    d. *pacs.008_DINH_ESPEC_1_msg:* Alteração de Exemplo
    e. *pacs.008_END_1_msg:* Alteração de Exemplo
    f. *pacs.008_END_10_msg:* Alteração de Exemplo
    g. *pacs.008_SplitPayment:* Inclusão de Exemplo

PAIN.012, v1.4

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.3 para 1.4.
2. Tabela de domínios
    a. *AG12:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo motivoRejeicao
    b. *DS27:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo motivoRejeicao
    c. *RC09:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo motivoRejeicao
    d. *RC10:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo motivoRejeicao
3. Exemplos
    a. *pain.012 - aceitação cancelamento solic (pain.011):* Alteração de Exemplo

b. *pain.012 - aceitação da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
c. *pain.012 - confirmação cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
d. *pain.012 - confirmação do recebimento psp rec (jornada1-c):* Alteração de Exemplo
e. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (geral):* Alteração de Exemplo
f. *pain.012 - confirmação do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
g. *pain.012 - erro geral conteúdo - resposta psp recebedor:* Alteração de Exemplo
h. *pain.012 - erro pag imediato - resp psp recebedor:* Alteração de Exemplo
i. *pain.012 - rejeição cancelamento autorização (pain.011):* Alteração de Exemplo
j. *pain.012 - rejeição da pain.009 (jornada1-a):* Alteração de Exemplo
k. *pain.012 - rejeição do usuário pagador (jornada1-b):* Alteração de Exemplo
l. *pain.012 - resposta psp recebedor (geral):* Alteração de Exemplo

PAIN.013, v2.2

1. *tributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax>:* Alteração da regra para o Brasil
2. *docFiscal <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / RefNb>:* Alteração da regra para o Brasil
3. *registro <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd>:* Alteração da regra para o Brasil
4. *tipoTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / Tp>:* Alteração da regra para o Brasil
5. *categoriaTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / Ctgy>:* Alteração dos comentários
6. *valorDoTributo <CdtrPmtActvtnReq / PmtInf / CdtTrfTx / Tax / Rcrd / TaxAmt / TtlAmt>:* Alteração da regra para o Brasil
7. Tabela de domínios
   a. *CBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
   b. *IBSSPLIT:* Alteração da descrição do domínio para o campo tipoTributo
   c. *COR:* Alteração da descrição do domínio para o campo categoriaTributo
   d. *INF:* Alteração da descrição do domínio para o campo categoriaTributo
8. Exemplos
   a. *pain.013_SplitPayment:* Inclusão de Exemplo

PAIN.014, v2.4

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 2.3 para 2.4.
2. Tabela de domínios
   a. *AG12:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeErro
   b. *AM23:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeErro
   c. *DS27:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeErro
   d. *RC09:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeErro

e. *RR06:* Domínio excluído, em aderência ao modelo de validação adotado pela ICOM/SPI para fluxos de Pix Automático via admi.002 para o campo codigoDeErro

3. Exemplos
   a. *pain.014_Erro_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *pain.014_Sucesso_msg:* Alteração de Exemplo

Versão 5.13.2 - 02/10/2026

PACS.002, v1.18

1. Mensagem Alterada - Versão SPI Alterada de 1.17 para 1.18.
2. Tabela de domínios
   a. *AG01:* Domínio incluído no caso de rejeição de ingresso de novos recursos em conta transacional destinados a exploração de loteria de apostas de quota fixa ilegais. para o campo codigoDeErro
3. Exemplos
   a. *pacs.002_ERRO_1_msg:* Alteração de Exemplo
   b. *pacs.002_PSP_1_msg:* Alteração de Exemplo
   c. *pacs.002_PSP_10_msg:* Alteração de Exemplo
   d. *pacs.002_SPI_1_msg:* Alteração de Exemplo
   e. *pacs.002_SPI_10_msg:* Alteração de Exemplo